



HPM7-200

Guante de poliéster/algodón sin costuras con puntos de PVC en palma.



USOS

- Limpieza.
- Carga y descarga.
- Embalaje.
- Mantenimiento.
- Logística y almacenamiento.
- Uso general.



**NOVEDAD**

rasgos

- Económico, Puntos de PVC en palma para mayor agarre.
- El algodón proporciona mayor confort y el poliéster resistencia al desgarro.
- Ergonómico y sin costuras.
- Embalaje exclusivo en cartoncillo individual para punto de venta.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
HPM7-200	Puntos PVC palma	Azul marino	Galga 7	24 cm	M/8	6 pares/paquete 240 pares/caja



440 CO

440 CO

444

Guante de algodón sin costuras.



440 CO



Cat. I



Cat. II

444

EN 388



1 1 2 X

## USOS

- Almacenaje.
- Inspección.
- Uso general.
- 444 (manipulación de piezas calientes < 40°C).

## rasgos

- Ergonómico y sin costuras.
- Ambidextro.
- El algodón se comporta bien a temperaturas moderadas.
- 444 más pesado, fabricado en Galga 7 (65 gramos par).
- 440 CO más ligero fabricado en Galga 10.



440 CO

444

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
440 CO/MEN	Liso	Natural	Galga 10	Hombre 26 cm Ribete rojo	XL/10	12 pares/paquete 300 pares/caja
440 CO/WO	Liso	Natural	Galga 10	Mujer 22 cm Ribete amarillo	M/8	12 pares/paquete 300 pares/caja
444	Liso	Natural	Galga 7	26 cm	XL/10	12 pares/paquete 300 pares/caja



**414 P**

Guante de algodón canvas.



Cat. I

## USOS

- Mantenimiento general.
- Jardinería.
- Embotelladores.
- En general, aquellos trabajos donde no exista riesgo de abrasión o corte.

## rasgos

- Comodidad en todo uso.
- Fabricados con sarga de algodón.
- Tacto y agarre.
- Puntos PVC para mayor agarre.
- Puño elástico de algodón.
- Económicos.



código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
414 P	Algodón 7 onzas Puntos PVC	Natural	1 mm	10 - 26 cm	XL/10 (única)	12 pares/paquete 300 pares/caja

## 414 PS

Guante de algodón canvas.



Cat. I




### USOS

- Mantenimiento general.
- Jardinería.
- Embotelladores.
- En general, aquellos trabajos donde no exista riesgo de abrasión o corte.

### rasgos

- Comodidad en todo uso.
- Fabricados con sarga de algodón.
- Tacto y agarre.
- Puntos PVC para mayor agarre.
- Cartera seguridad.
- Económicos.
- Embalaje exclusivo en cartoncillo individual para punto de venta.



código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
414 PS	Puntos PVC	Verde y naranja	1 mm	8 - 24 cm	M/8 (única)	12 pares/paquete 60 pares/caja

# ALGODÓN INTERLOCK

413 AP

413 APB

413 SP

Guante de algodón Interlock.



Cat. I



413 AP

## USOS

- Industria del automóvil.
- Fotografía.
- Electrónica.
- Manipulación de piezas pequeñas.
- Limpieza.
- Inspección.

## rasgos

- Ajuste cómodo a la mano.
- Guantes de categoría I, adecuados contra riesgos mínimos.
- Uso solo o bajo otro guante.
- 413 APB (Versión económica ligera).



413 SP

413 AP

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
413 AP	Algodón punto pesado con puño	Crudo	0,5 mm	26 cm	XL/10 (única)	12 pares/paquete 600 pares/caja
413 APB	Algodón punto ligero con puño	Crudo	0,5 mm	26 cm	XL/10 (única)	12 pares/paquete 600 pares/caja
413 SP	Algodón punto pesado sin puño	Crudo	0,5 mm	26 cm	XL/10 (única)	12 pares/paquete 600 pares/caja


2150

Guante de algodón sin costuras con recubrimiento de látex en palma.



USOS

- Montaje.
- Construcción.
- Uso general.



rasgos

- Ligero y confortable.
- Buen agarre gracias a su recubrimiento de látex.
- La ausencia de costuras mejora el confort.
- Económico.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
2150	Recubrimiento de látex en la palma	Crudo/Verde	Galga 10	L - 25 cm	L/9 (única)	10 pares/paquete 120 pares/caja

## 5802

Guante de algodón recubierto de látex rugoso.



### BLUE-TEX



#### USOS

- Industria del vidrio.
- Cerámicas.
- Manipulación de plásticos resbaladizos y hojalata.
- Construcción.
- Industria pesquera.



#### rasgos

- Con forro jersey muy comfortable, buen comportamiento en frío.
- Acabado rugoso para un agarre firme de piezas resbaladizas, secas o mojadas.
- Fiable y económico a largo plazo.
- Versión más ergonómica y confiere mejor tacto.
- Protección moderada frente a pequeños cortes gracias al látex rugoso.
- Puño elástico de ajuste.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
5802	Recubrimiento total látex rugoso	Azul	1,60 mm	9 - 27 cm	Única	12 pares/paquete 120 pares/caja



## 407 A

Guante de algodón recubierto de látex rugoso.

CE  
Cat. II


EN 388  
2 1 3 1



**BLUE-TEX**

### USOS

- Industria del vidrio.
- Cerámicas.
- Manipulación de plásticos resbaladizos y hojalata.
- Construcción.
- Industria pesquera.



### rasgos

- Con forro jersey muy comfortable, buen comportamiento en frío.
- Acabado rugoso para un agarre firme de piezas resbaladizas, secas o mojadas.
- Fiable y económico a largo plazo.
- Versión económica, más rugosa y más gruesa.
- Protección moderada frente a pequeños cortes gracias al látex rugoso.
- Puño elástico de ajuste.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
407 A	Recubrimiento total látex rugoso	Hueso	1,70 mm	10 - 28 cm	Única	12 pares/paquete 60 pares/caja



# ALGODÓN + NBR (NITRILO)



2001

2002

V7001 IB

Guante de nitrilo sobre soporte de algodón.



Cat. II

2001/2002  
EN 388



2 1 1 1

V7001 IB  
EN 388



2 1 1 1

**JUNIT®**

## USOS

- Manejo de elementos mecánicos.
- Manejo de piezas aceitadas.
- Industria general, materiales de construcción.
- Industria de madera.
- Moldes para plásticos (fríos).
- Manejo de cables grúas.
- Industria del automóvil.
- Mecanizados.



## rasgos

- Ligero y flexible, utilización durante más tiempo sin fatiga.
- Resistencia media contra la abrasión.
- El nitrilo no absorbe el aceite ni la grasa.
- Impermeabilidad total en versiones cubiertas (2002).
- Soporte de algodón interlock.
- Nitrilo ligero.



2002

2001

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
2001	Fresco/puño	Amarillo	0,55 mm	S - 23 cm	S/7-M/8-L/9-XL/10	12 pares/paquete 144 pares/caja
2002	Cubierto/puño	Azul	0,35 mm	M - 24 cm L - 25 cm	M/8 - L/9 - XL/10	
V7001 IB	Fresco/puño	Azul	0,30 mm	XL - 26 cm	M/8 - L/9 - XL/10	

3001

3002

Guante de nitrilo sobre soporte de algodón.



**JUNIT®**



### USOS

- Manejo de elementos mecánicos.
- Manejo de piezas aceitadas.
- Industria general, materiales de construcción.
- Industria de madera.
- Moldes para plásticos (fríos).
- Manejo de cables grúas.
- Industria del automóvil.
- Mecanizados.



3001

3002

### rasgos

- Ligero y flexible, utilización durante más tiempo sin fatiga.
- Resistencia media contra la abrasión.
- El nitrilo no absorbe el aceite ni la grasa.
- Impermeabilidad total en versiones cubiertas (3002).
- Soporte de algodón interlock.
- Nitrilo pesado.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
3001	Fresco/puño	Azul	0,60 mm	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	M/8 - L/9 - XL/10	12 pares/paquete 144 pares/caja
3002	Cubierto/puño	Azul	0,60 mm	L - 25 cm XL - 26 cm	L/9 - XL/10	

# ALGODÓN + NBR (NITRILO)



8001 IY

8001 IY

8001 IB

8002 IB

Guantes de nitrilo ligero sobre soporte de algodón.



Cat. II

EN 388



4 1 1 1

**JUNIT®**

## USOS

- Manejo de piezas aceitadas.
- Industria general.
- Materiales de construcción.
- Industria de madera.
- Moldes para plásticos (fríos).
- Industria de gas y electricidad.



8001 IY

8001 IB

8002 IB

## rasgos

- Confortable y resistente, con recubrimiento de una capa.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Recubrimiento de nitrilo que no absorbe grasa ni aceite.
- Durabilidad asegurada. Hasta cinco veces más que los guantes de algodón habituales.
- Puño elástico para ajuste.
- 8002. Versión todo cubierto más estanco.
- Soporte de algodón Interlock.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
8001 IY	Nitrilo palma	Amarillo	0,40 mm	S - 23 cm	S/7	12 pares/paquete 144 pares/caja
8001 IB	Nitrilo palma	Azul		M - 24 cm	M/8	
				L - 25 cm	L/9	
8002 IB	Nitrilo todo cubierto	Azul		XL - 26 cm	XL/10	

# ALGODÓN + NBR (NITRILO)

9901

9902

9911

Guantes de nitrilo pesado sobre soporte de algodón.



JUNIT®



Cat. II

EN 388



4 2 2 1



9911

## USOS

- Manejo de elementos mecánicos.
- Manejo de piezas aceradas.
- Industria general, materiales de construcción.
- Industria de madera.
- Moldes para plástico (fríos).
- Manejo de cables gruesos.

## rasgos

- Excepcional resistencia al corte, la perforación y la abrasión.
- Versiones con dorso cubierto, impermeabilidad total a la grasa y el aceite.
- Firmeza de agarre en cualquier superficie.
- Interior de algodón, cómodo y sin riesgo de irritación.
- Utilización prolongada.
- Versión 9901 / 9902 con puño elástico.



9911

9902

9901

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
9901	Nitrilo pesado dorso fresco puño elástico	Azul	0,65 mm	S - 24 cm	M/8	12 pares/paquete 144 pares/caja
9902	Nitrilo pesado dorso cubierto puño elástico		0,70 mm	M - 25 cm L - 26 cm	L/9 XL/10	
9911	Nitrilo pesado dorso fresco cartera seguridad		0,65 mm			

# ALGODÓN + NBR (NITRILO)



9912

9922

9022 TPJB

Guantes de nitrilo pesado sobre soporte de algodón y manguito de seguridad.



Cat. II

9912  
EN 388



4 2 2 1

9922  
EN 388



4 2 2 1

9022 TPJB  
EN 388



4 2 4 2



JUNIT®

## USOS

- Manejo de elementos mecánicos.
- Manejo de piezas aceitadas.
- Industria general, materiales de construcción.
- Industria de madera.
- Moldes para plástico (fríos).
- Manejo de cables gruesos.



9022 TPJB

## rasgos

- Excepcional resistencia al corte, la perforación y la abrasión.
- Versiones con dorso cubierto, impermeabilidad total a la grasa y el aceite.
- Firmeza de agarre en cualquier superficie.
- Interior de algodón comfortable.
- Utilización prolongada.
- Versión con soporte vulrizo, ref. 9022 TPJB (mayor resistencia al desgarro), mejor agarre.



9912



9922



9022 TPJB

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
9912	Nitrilo pesado dorso cubierto cartera seguridad			S - 24 cm M - 25 cm L - 26 cm	M/8 L/9 XL/10	
9922	Nitrilo pesado dorso cubierto manguito más largo	Azul	0,70 mm	L - 30 cm	XL10 (única)	12 pares/paquete 144 pares/caja
9022 TPJB	Nitrilo pesado soporte vulrizo dorso cubierto, largo			M - 30 cm L - 30 cm	L/9 XL/10	

H4117

Guante de algodón / Spandex con recubrimiento de nitrilo tipo arenoso en palma.



**AGILITY® BRUSH**

USOS

- Manipulación de piezas levemente aceitadas.
- Industria general.
- Automoción.
- Montaje.
- Construcción.
- Talleres.
- Logística y almacén.
- Trabajos donde se requiera protección al frío moderado.
- Uso general.



**NOVEDAD**

**SERIE AGILITY**  
los super confortables

rasgos

- Ligero y flexible, no produce fatiga en la mano.
- Buena protección en aplicaciones secas o levemente aceitadas.
- Ofrece un buen agarre debido a la microcapilaridad de su acabado tipo arenoso exterior.
- Combinación exclusiva de algodón y Spandex para una mejor ergonomía y confort.
- Su acabado interior afelpado, proporciona una sensación de calor en la mano que lo hace apropiado para su uso en condiciones de frío moderado y a su vez una sensación agradable de confort.
- Embalaje exclusivo en cartoncillo individual para punto de venta.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
H4117	Nitrilo tipo arenoso	Jaspeado/negro	Galga 13	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja

# CABRITILLA MIXTO

416



416

416 B

418

Guante de cuero flor cabra y dorso de algodón.



Cat. II

EN 388



2 1 2 1



## USOS

- Montaje de piezas pequeñas.
- Automoción.
- Manejo de cables.
- Industrias de neumáticos.
- Industrias donde se requieran tacto y adecuada resistencia.

**PULGAR MONTADO**



416 B

418

416

## rasgos

- Modelo 416, fabricado con piel de grado A.
- Comodidad y tacto adecuado para cualquier manipulación.
- Dorso interlock, ofrece una buena transpiración.
- Elástico de apriete en la muñeca para una mejor sujeción.
- Modelo 418, puño elástico y piel de selección inferior (B/C).
- Modelo 416 B, selección de piel inferior (B/C) y menor resistencia. Versión económica.
- Amplio tallaje.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
416	Sin puño	Naranja/Gris	0,7 - 0,8 mm	XS - 22 cm	XS/6	10 pares/paquete 200 pares/caja
416 B	Sin puño	Gris	0,6 - 0,7 mm	S - 23 cm	S/7	
				M - 24 cm	M/8	
418	Puño	Gris	0,6 - 0,7 T-6, 7, 8 0,7 - 0,8 T-9, 10	L - 25 cm	L/9	
				XL - 26 cm	XL/10	



DM7C

Guante de poliéster/acrílico sin costuras con recubrimiento de PVC en ambas caras.



USOS

- Bricolaje.
- Carga y descarga.
- Limpieza.
- Agrícola.
- Construcción.
- Uso general.

rasgos

- Recubrimiento criss-cross de PVC para mayor agarre en ambas caras.
- Ambidextro.
- Cómodo y confortable.
- Puño elástico de ajuste.
- Ribete de color para identificación de tallas.
- Embalaje exclusivo en cartoncillo individual para punto de venta.



código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
DM7C	Criss Cross	Naranja	Galga 7	M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja





H269V

H269M

H269V

Guante de piel flor cabra en palma y dedos y dorso de spandex con detalles en silicona.




Cat. I



USOS

- Trabajos de jardinería en general.
- Plantación, terrazas y balcones.
- Uso general.
- Aquellos trabajos donde se requiera tacto.



H269V

H269M

rasgos


- Óptimo ajuste a la mano.
- Ligero y flexible
- Comodidad y tacto adecuado para cualquier manipulación.
- Puño elástico con cierre de velcro para mayor ajuste.
- Embalaje exclusivo en cartoncillo individual para punto de venta.



código	acabado	color	largo	talla	embalaje
H269M	Flor cabra/spandex	Beige/Morado	XS - 21 cm	XS/6	6 pares/paquete 120 pares/caja
H269V		Beige/Verde	S - 22 cm M - 23 cm	S/7 M/8	

H211

Guante de cuero flor vacuno conductor.



USOS

- Automoción.
- Industria muebles.
- Carga y descarga.
- Manipulación general.
- Agrícolas.



rasgos

- Guante cómodo y flexible fabricado con piel vacuno de selección A calidad extra.
- Ofrece tacto óptimo para manipulaciones generales.
- Más resistente a la abrasión y pinchazos.
- El guante clásico por excelencia para montadores.
- Embalaje exclusivo en cartoncillo individual para punto de venta.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
H211	Liso	Amarillo	0,9 mm	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm XXL - 27 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10 XXL/11	6 pares/paquete 60 pares/caja

# CUERO FLOR CONDUCTOR SERIE ECONÓMICA

406 VRW

406 VR2<sup>a</sup>

Guante de cuero flor conductor.



**TUFF JUBA<sup>®</sup>**



406 VRW



## USOS

- Conducción.
- Trabajos generales.
- Montaje.
- Servicios públicos.
- Uso agrícola.

**PULGAR DE ALA**



406 VRW



406 VR2<sup>a</sup>

## rasgos

- Ofrece un buen confort y flexibilidad.
- Óptimo tacto.
- Ribete en colores para identificar tallaje.
- Piel flor grado B/C económico.
- Amplio tallaje.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
406 VRW	Pulgar ala ribete flor vacuno	Natural	0,8 - 1 mm	S - 23 cm	S/7	12 pares/paquete 120 pares/caja
406 VR2 <sup>a</sup>		Amarillo		M - 24 cm	M/8	
				L - 25 cm	L/9	
				XL - 26 cm	XL/10	
				XXL - 27 cm	XXL/11	

# CUERO FLOR CONDUCTOR



213

406 V

406 VN

Guante de cuero flor vacuno conductor.



Cat. II



213

## USOS

- Automoción.
- Industria muebles.
- Montajes eléctricos.
- Refinerías.
- Carga y descarga.
- Uso agrícola.
- Manipulación general.

**PULGAR MONTADO**



## rasgos

- Guante confortable y con una buena flexibilidad, fabricado en piel flor vacuno de grado A/B.
- Guante confortable y flexible fabricado con piel vacuno de selección A calidad extra. (Ref. 213).
- Ofrece una resistencia óptima y un tacto agradable.
- Más resistente a la abrasión y pinchazos.
- Pulgar montado, dobladillo en cuero.
- El guante clásico por excelencia para montadores.
- Ref. 406 V y Ref. 406 VN disponibles con cartoncillo individual para punto de venta (Ref. H406 V y Ref. H406 VN) (ver pag. 305)

213

406 V

406 VN



código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
213	Pulgar montado dobladillo	Blanco	0,9 mm	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm XXL - 27 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10 XXL/11	1 par/paquete 50 pares/caja
406 V	Pulgar montado dobladillo	Amarillo	0,8 - 0,9 mm	M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	M/8 L/9 XL/10	12 pares/paquete 120 pares/caja
406 VN		Blanco		M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm XXL - 27 cm	M/8 L/9XL10 XXL/11	

# CUERO FLOR EXTRA Y LONA / FORRADO PALMA

**203 MC**

**405 AMC**

Guantes de flor vacuno extra y lona de corte americano.



Cat. II

203 MC  
EN 388



2 2 4 3

405 AMC  
EN 388



3 2 2 3



203 MC

## USOS

- Montajes eléctricos y mecánicos.
- Trabajos con chapa.
- Construcción naval.
- Refinerías.
- Trabajos que requieran tacto.
- Resistencia sin perder confort.



203 MC



405 AMC



203 MC

## rasgos

- Excelente resistencia.
- Confortable y con un tacto suave.
- Piel gruesa en selección de grado A, calidad extra.
- Muy flexible, forrado en la palma.
- Manguito de seguridad engomado.
- Lona de calidad extra.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
203 MC	Cuero flor crupón extra	Amarillo/Verde	1,2 - 1,3 mm	26 cm	XL/10 (única)	80 pares
405 AMC	Cuero flor grado A	Beige/Azul	1,3 - 1,4 mm	L - 25 cm XL - 26 cm	L/9 XL/10	12 pares/paquete 120 pares/caja

405 B

Guante de flor vacuno y lona de corte americano.



USOS

- Montajes eléctricos y mecánicos.
- Construcción naval.
- Trabajos con riesgo de corte moderado.
- Refinerías.
- Uso agrícola.
- Mantenimientos.
- Ferrocarriles y automoción.
- Calderería, siderurgia.



rasgos

- Confortables. Fabricados con selección de cuero flor/vacuno grado B/C.
- Duradero.
- Forrados en la palma
- Refuerzo de piel en nudillos y uñeros.
- Manguito de seguridad en lona.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
405 B	Flor calidad media	Azul/Natural	1,1 - 1,2 mm	9 - 25 cm 10 - 26 cm	L/9 , XL/10 S/7, M/8, XXL/11 (consultar)	12 pares/paquete 120 pares/caja

## 210 HIB

Guante de cuero flor vacuno hidrófugo con puño elástico.



### USOS

- Industria eléctrica.
- Ferrocarriles.
- Servicios públicos.
- Carga y descarga.
- Usos agrícolas.
- Trabajos a la intemperie que requieran una protección adicional.



resistencia  
paso agua  
**120**  
minutos

**PULGAR  
DE ALA**

### rasgos

- Cuero hidrófugo sometido a un tratamiento en profundidad.
- Retrasa la penetración del agua y del aceite.
- Guante muy flexible y excepcional para trabajos de exterior.
- Resistencia al paso del agua de 120 minutos, en la piel.
- Tratamiento Scotchgard® de 3M, protección duradera e hidrofugación muy resistente.
- Puño elástico; con cubre venas en piel.
- Amplio tallaje.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
210 HIB	Liso	Beige	1,1 - 1,2 mm	S - 27 cm M - 28 cm L - 29 cm XL - 30 cm XXL - 31 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10 XXL/11	10 pares/paquete 100 pares/caja

# CUERO FLOR HIDRÓFUGO

210 HIV



210 HIV

210 HIBG

Guante de cuero flor vacuno hidrófugo.



CE  
Cat. II

210 HIV  
EN 388  
2 1 3 2

210 HIBG  
EN 388  
3 1 2 2

## USOS

- Industria eléctrica.
- Ferrocarriles.
- Servicios públicos.
- Carga y descarga.
- Usos agrícolas.
- Trabajos a la intemperie que requieran una protección adicional.

resistencia  
paso agua  
**30**  
minutos

**PULGAR  
DE ALA**



210 HIV

210 HIBG

## rasgos

- Cuero hidrófugo sometido a un tratamiento superficial.
- Retrasa la penetración del aceite y del agua.
- Guante muy flexible y excepcional para trabajos de exterior.
- Resistencia al agua de 30 minutos, en la piel.
- Piel vacuno de grado A/B.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
210 HIV	Liso	Verde	0,8 - 1 mm	8 - 24 cm	M/8	12 pares/paquete 120 pares/caja
210 HIBG	Liso	Beige		9 - 25 cm	L/9	
				10 - 26 cm	XL/10	
				11 - 27 cm	XXL/11	



# CUERO FLOR MITÓN

217 V

217 C

217 R

Guante de cuero flor mitón.



Cat. I



217 V

## USOS

- Automoción.
- Fábricas de ascensores.
- Fábricas de papel, moneda.
- Trabajos que impliquen protección en la palma y no en la punta de los dedos.



217 R



217 C

## rasgos

- Cómodo. Fabricado en cuero flor de selección A, calidad extra.
- La piel flor de vacuno ofrece una flexibilidad inigualable y mayor resistencia en el 217 V.
- Con elástico de apriete en la muñeca.
- Dedos cortados para mayor tactilidad.
- 217 R reforzado en la palma del mismo material.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
217 V	Vacuno	Natural	0,8 - 0,9 mm	M - 18 cm L - 19 cm XL - 20 cm	M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 100 pares/caja
217 C	Cabra	Natural	0,7 - 0,9 mm	M - 18 cm L - 19 cm XL - 20 cm	M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 100 pares/caja
217 R	Vacuno refuerzo palma	Natural	0,8 - 1,1 mm	XL - 20 cm	10 (única)	10 pares/paquete 100 pares/caja



## H411 IN

Guante de cuero flor vacuno reforzado.



### USOS

- Mantenimiento.
- Carga y descarga.
- Industria eléctrica, manejo de cables.
- Madera.
- Uso agrícola.
- Trabajos que precisen tacto y una protección adicional en la palma.



### rasgos

- Buen confort y óptima flexibilidad. Fabricado con cuero flor de calidad A/B.
- Ofrece un tacto preciso.
- Protección adicional en la palma gracias a su refuerzo en cuero flor del revés.
- Pulgar "Keystone" más resistente.
- Índice sin costura, mayor duración.
- Embalaje exclusivo en cartoncillo individual para punto de venta.



código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
H411 IN	Flor vacuno. Refuerzo en palma, cuero del revés	Beige	0,9 mm	10 - 26 cm	XL/10 (única) *	12 pares/paquete 120 pares/caja

\* otras tallas, consultar.

# CUERO FLOR / SERRAJE CONDUCTOR

**410 S**

**410 SF**

Guante de cuero flor conductor mixto.



Cat. II

410 S  
EN 388



3 1 2 1

410 SF  
EN 388



2 1 3 2



410 SF

## USOS

- Usos agrícolas.
- Montaje.
- Carga y descarga.
- Uso general.



## RASGOS

- Buen confort y tacto.
- Ribeteado para distinguir tallaje.
- 410 SF: Alternativa a los guantes de conductor por su economía. Dedo índice y palma cubiertos en piel flor vacuno.
- 410 S versión económica todo en serraje.
- El grado de selección de cuero de ambos modelos es B/C.



410 S



410 SF

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
410 S	Serraje total	Natural	0,8 - 0,9 mm	L - 25 cm	L/9	12 pares/paquete 120 pares/caja
410 SF	Serraje y palma cuero flor vacuno	Gris/Blanco	0,8 - 0,9 mm	L - 25 cm XL - 26 cm	L/9 XL/10	12 pares/paquete 120 pares/caja

HV 32112

Guante de cuero flor vacuno con dorso de alta visibilidad.



**LUMINATOR**

USOS

- Construcción.
- Servicios de limpieza.
- Operadores.
- Trabajos de exterior en carretera, obras.
- Gruistas.



rasgos

- Material de alta visibilidad con bandas reflectantes 3M® Scotchlite®.
- Muy cómodos y con gran destreza.
- Transpirable por la zona del dorso.
- Cuero flor vacuno en palma.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
HV 32112	Palma flor dorso H. V.	Beige/Amarillo	0,8 - 0,9 mm	M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	M/8 L/9 XL/10	6 pares/paquete 120 pares/caja

279 DR HV

Guante con costuras de piel flor vacuno, con dorso y pulgar en tejido Nylon®/Spandex.



USOS

- Trabajos generales.
- Almacenes.
- Carga y descarga.
- Montaje.
- Conducción.
- Servicios públicos.
- Uso agrícola.
- Profesionales.




rasgos

- Refuerzo acolchado de neopreno interior en nudillos para protección de golpes.
- Cierre de neopreno en muñeca con velcro ajustable.
- Spandex flexible, cómodo y transpirable.
- Piel flor vacuno en palma que proporciona un buen agarre y una buena resistencia a la abrasión, mejor que la piel sintética utilizada tradicionalmente en estos formatos.
- Sensación de tacto muy agradable.
- Mayor visibilidad con dorso de poliéster de color naranja y banda reflectante sobre tejido negro.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
279 DR HV	Piel flor vacuno/ Nylon®/Spandex	Beige/ Naranja/Negro	0,7 mm	M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm XXL - 27 cm	M/8 L/9 XL/10 XXL/11	12 pares/paquete 60 pares/caja

279 DR

Guante con costuras de piel flor vacuno, con dorso y pulgar en tejido Nylon®/ Spandex.



USOS

- Trabajos generales.
- Almacenes.
- Carga y descarga.
- Montaje.
- Conducción.
- Servicios públicos.
- Uso agrícola.
- Profesionales.



rasgos

- Refuerzo acolchado de neopreno interior en nudillos para protección de golpes.
- Cierre de neopreno en muñeca con velcro ajustable.
- Spandex flexible, cómodo y transpirable.
- Piel flor vacuno en palma que proporciona un buen agarre y una buena resistencia a la abrasión, mejor que la piel sintética utilizada tradicionalmente en estos formatos.
- Sensación de tacto muy agradable.
- Embalaje exclusivo en cartoncillo individual para punto de venta.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
279 DR	Piel flor vacuno/Spandex	Beige/Negro	0,7 mm	M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm XXL - 27 cm	M/8 L/9 XL/10 XXL/11	12 pares/paquete 60 pares/caja

USO GENERAL

CONDUCTOR

JUBA®

CUERO SINTÉTICO + SPANDEX



H236

Guante de cuero sintético en palma con dorso de Spandex, refuerzo adicional en palma, índice y pulgar.

CE  
Cat. I



USOS

- Trabajos de jardinería en general.
- Plantación.
- Terrazas y balcones.
- Uso general.

**NOVEDAD**

rasgos

- Óptimo ajuste a la mano.
- Ligero y flexible.
- Comodidad y tacto adecuado para cualquier manipulación.
- Elástico en muñeca para mayor ajuste.
- Spandex flexible, cómodo y transpirable.
- Refuerzo en palma para proporcionar mayor duración.
- Embalaje exclusivo en cartoncillo individual para punto de venta.



código	acabado	color	largo	talla	embalaje
H236	Cuero sintético	Verde/Gris	XS- 21 cm S - 22 cm M - 23 cm	XS/6 S/7 M/8	6 pares/paquete 120 pares/caja

405 C

Guante de flor pekari extra/cerdo.



TUFF JUBA®



USOS

- Mantenimiento.
- Carga y descarga.
- Limpieza, embalaje.
- Transformación de metales ligeros.
- Trabajos de tacto en automoción.
- Industrias de gas, electricidad.
- Trabajo de desmolde.



rasgos

- Piel extra de pekari (cerdo pequeño).
- Flexible.
- Ofrece tacto.
- Protección adicional con cuero en el dedo índice, mayor durabilidad.
- Manguito de lona.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
405 C	Flor porcina calidad extra	Beige	0,9 - 1,0 mm	L - 25 cm XL- 26 cm	L/9 XL/10	12 pares/paquete 120 pares/caja



5114

Guante de Nylon® con doble recubrimiento de nitrilo. Un primer recubrimiento total de nitrilo estanco de color azul y un segundo recubrimiento en palma y medio dorso de nitrilo foam con acabado rugoso "Waves®" en color negro.

CE  
Cat. II

EN 388  
4 1 3 1



**JUBA AGILITY® DRY**



USOS

- Aplicaciones en industria general.
- Automoción e industria mecánica.
- Construcción.
- Uso general.



**NOVEDAD**

rasgos

- El recubrimiento de nitrilo con acabado rugoso Waves® proporciona una excelente resistencia a la abrasión alargando la vida útil del guante. Este acabado confiere un buen agarre en superficies secas, húmedas o aceitosas. El doble recubrimiento proporciona una inmejorable estanqueidad.
- Guante con tratamiento Actifresh® que evita malos olores y elimina las bacterias producidas por el sudor y tratamiento Sanitized® que evita la irritación de la piel.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
5114	Nitrilo rugoso	Negro/Azul	Galga 15	6 - 23 cm 7 - 24 cm 8 - 25 cm 9 - 26 cm 10 - 27 cm 11 - 28 cm	XS/6 S/7 M/8 L/9 XL/10 XXL/11	10 pares/paquete 120 pares/caja

5115


Guante tipo conductor de nitrilo foam con forro interior de Nylon® y ajuste con cinta elástica en la muñeca.



**JUBA AGILITY® BLUE**

CE  
Cat. II

EN 388  
4 1 2 2



USOS

- Construcción.
- Mantenimiento y montaje.
- Uso general.
- Talleres mecánicos.
- Trabajos de ensamblaje general.
- Operaciones precisas y manipulación de piezas pequeñas.


**SERIE  
AGILITY**  
los super  
confortables



rasgos

- El recubrimiento de nitrilo proporciona muy buena resistencia mecánica y durabilidad.
- Patrón tipo conductor muy ergonómico y con óptimo ajuste a la mano por la cinta elástica.
- La tecnología "FOAM" le confiere un tacto esponjoso y superior con un buen agarre en seco y húmedo.
- Ligero y flexible.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
5115	Nitrilo foam	Azul	Galga 15	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja



## H5115

Guante de nitrilo foam tipo conductor con forro interior de Nylon® y ajuste con cinta elástica en la muñeca.



**JUBA AGILITY® RED**

### USOS

- Construcción.
- Mantenimiento y montaje.
- Uso general.
- Talleres mecánicos.
- Trabajos de ensamblaje general.
- Operaciones precisas y manipulación de piezas pequeñas.

**SERIE  
AGILITY**  
los super  
confortables

### rasgos

- El recubrimiento de nitrilo proporciona muy buena resistencia mecánica y durabilidad.
- Patrón tipo conductor muy ergonómico y con óptimo ajuste a la mano por la cinta elástica.
- La tecnología "FOAM" le confiere un tacto esponjoso y superior con un buen agarre en seco y húmedo.
- Ligero y flexible.
- Embalaje exclusivo en cartoncillo individual para punto de venta.



código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
H5115	Nitrilo foam	Rojo	Galga 15	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja

DM3-440-2L



DM3-440-2L

DM3-440-MW

DM3-440GY-MW

Guante de Nylon® sin costuras.



USOS

- Uso general.
- Limpieza.
- Carga y descarga en almacén.
- Manejo de piezas pequeñas.
- Electrodomésticos.
- Montaje.
- Industria de automoción.



DM3-440-2L

DM3-440-MW

DM3-440GY-MW

rasgos

- Muy ergonómicos, sin costuras y óptimo ajuste a la mano, mejor que el tradicional guante de algodón.
- No desprende 'pelusilla' al ser Nylon® 100%. Nylon® pre-vaporizado.
- Tecnología 'pre-steam', que permite que el guante mantenga su forma original después de lavado.
- Amplio tallaje.
- Menos fatiga en las manos.
- Color gris para ambientes más sucios. (Ref. DM3-440GY-MW).

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
DM3-440-2L	Liso	Blanco	Galga 13 Peso ligero	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	12 pares/paquete 240 pares/caja
DM3-440-MW	Liso	Blanco	Galga 13 Peso medio	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm	S/7 M/8 L/9	12 pares/paquete 240 pares/caja
DM3-440GY-MW	Liso	Gris		S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	

5080

DM3

Guante de Nylon® sin costuras con puntos de PVC en palma.



USOS

- Uso general.
- Limpieza.
- Carga y descarga en almacén.
- Manejo de piezas pequeñas.
- Electrodomésticos.
- Montaje.
- Industria de automoción.



DM3



5080



DM3

5080


rasgos

- Muy ergonómicos, sin costuras y óptimo ajuste a la mano, mejor que el tradicional guante de algodón.
- No desprende 'pelusilla' al ser Nylon® 100%. Nylon® pre-vaporizado.
- Tecnología 'pre-steam', que permite que el guante mantenga su forma original después de lavado.
- Amplio tallaje.
- Mayor protección a la abrasión por los puntos PVC y mayor agarre.
- Menos fatiga en las manos.
- Color gris para ambientes más sucios. (Ref. 5080).

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
5080	Puntos PVC Palma negros	Gris	Galga 13 Peso medio	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	12 pares/paquete 240 pares/caja
DM3	Puntos PVC Palma azules	Blanco				

111801

Guante de Nylon® + fibra Lycra® sin costuras con recubrimiento de nitrilo foam en palma.



USOS

- Sector del automóvil.
- Inspección de calidad.
- Manejo de piezas pequeñas.
- Mantenimiento y montaje preciso.
- Uso general.
- Talleres mecánicos.
- Trabajos de ensamblaje general.



rasgos


- Muy ligero y flexible, no produce fatiga en la mano.
- Muy ergonómico, sin costuras y óptimo ajuste a la mano lo que le proporciona mucho tacto.
- El nitrilo proporciona buena resistencia mecánica.
- La tecnología del nitrilo le aporta transpirabilidad.
- El recubrimiento de nitrilo ultraligero foam le proporciona buen agarre en medios aceitosos.
- Versión Econit, buena relación calidad/precio.
- Disponible con cartoncillo individual para punto de venta (Ref. H111801) (ver pag. 290).

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
111801	Palma nitrilo Foam	Rojo/Negro	Galga 15	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja



**PM3P-214**

Guante de Nylon®/algodón sin costuras con puntos de PVC en palma.



**USOS**

- Automoción y electrodomésticos.
- Carga y descarga.
- Montaje.
- Inspección.
- Agrícolas.
- Uso general.



**rasgos**

- Ergonómico.
- Nylon® exterior para resistencia a la abrasión superior.
- Algodón interior para mayor confort.
- El Nylon® exterior no desprende pelusa.
- Puntos de PVC en la palma para mayor agarre.
- Color oscuro para trabajos en ambientes más sucios.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
PM3P-214	Liso con puntos PVC	Azul	Galga 13	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	12 pares/paquete 240 pares/caja

5113 APG

Guante de Nylon® con recubrimiento bipolarmero (neopreno + nitrilo) en palma y medio dorso. Acabado rugoso.



JUBA AGILITY® PETROL



USOS

- Construcción.
- Mantenimiento y montaje.
- Uso general.
- Talleres mecánicos.
- Trabajos de ensamblaje general.
- Manipulación de piezas aceitadas.



**SERIE AGILITY**  
los super confortables



rasgos


- Firmeza de agarre en cualquier superficie por su recubrimiento rugoso.
- Muy ergonómico y óptimo ajuste a la mano.
- Ligero y flexible.
- Guantes con tratamiento Actifresh® que evita malos olores y elimina bacterias producidas por el sudor y tratamiento Sanitized® que evita la irritación de la piel.
- Su recubrimiento bipolarmero APG proporciona estanqueidad y agarre en manipulaciones aceitadas.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
5113 APG	Palma bipolarmero rugoso	Negro	Galga 15	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja




141530

Guante de Nylon® y carbono con recubrimiento de poliuretano en palma.



USOS

- Manipulación de precisión en trabajos con riesgo antiestático.
- Uso general.
- Inspección.
- Fabricación de lámparas.
- Industria electrónica.



rasgos

- Cumple la norma EN 1149-1
- No debe utilizarse con riesgo de contacto con corriente si la propiedad conductiva afecta al producto.
- Ligero, flexible y confortable.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Máximo agarre en húmedo y seco.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
141530	Recubrimiento palma PU	Gris/Blanco	Galga 13	XS - 22 cm S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	XS/6 S/7 M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja

258

Guante de Nylon® sin costuras de alta visibilidad con recubrimiento de látex rugoso en palma.



**USOS**

- Transporte.
- Construcción.
- Almacenes.
- Mantenimiento en el sector público.
- Servicio de limpiezas.
- Recogida de basuras.
- Carreteras.



**rasgos**

- Guante muy ligero de Nylon® de alta visibilidad en Galga 15.
- Buen rendimiento mecánico, confort y agarre firme.
- Utilización en una extensa gama de aplicaciones.
- Excepcional comportamiento frente al desgaste.
- La tecnología aplicada en este modelo consigue un nivel de tacto excepcional.
- Su color amarillo fluor proporciona un efecto de alta visibilidad.
- Guantes con tratamiento Actifresh® que evita malos olores y elimina las bacterias producidas por el sudor y tratamiento Sanitized® que evita la irritación de la piel.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
258	Rugoso	Amarillo flúor/ Gris oscuro	Galga 15	M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja

H256

Guante de Nylon® sin costuras recubierto de látex rugoso en palma.



feel&grip®



USOS

- Bricolaje.
- Jardín.
- Construcción.
- Electricistas.
- Montadores.
- Fontanería.
- Industria general.



rasgos


- 100% Nylon® que le proporciona un tacto insuperable y buena transpiración.
- Recubrimiento de látex rugoso para agarre superior.
- No aconsejable en medio aceitado.
- Muy flexible, se adapta muy bien a la mano.
- Guantes con tratamiento Actifresh® que evita malos olores y elimina las bacterias producidas por el sudor y tratamiento Sanitized® que evita la irritación de la piel.
- Embalaje exclusivo en cartoncillo individual para punto de venta.



código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
H256	Rugoso	Rojo/Gris	Galga 15	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja

**HAC5-440**

Guante de Nylon® sin costuras con recubrimiento de nitrilo.



**JUNIT®**



Cat. II



4 1 2 1



Uso alimentario\*

**USOS**

- Manipulación de piezas pequeñas aceitadas.
- Industria general.
- Industria automoción.
- Construcción.
- Talleres.
- Servicios de limpieza.
- Logística y almacén.
- Uso general.

\* Información detallada en el folleto informativo del guante




**rasgos**

- Impermeable a líquidos en la zona del recubrimiento. Apto para uso alimentario con ciertas limitaciones (consultar).
- Excelente agarre en seco.
- Ergonomía máxima.
- Guante con tratamiento Actifresh® que evita malos olores y elimina las bacterias producidas por el sudor y tratamiento Sanitized® que evita la irritación de la piel.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Apto para uso alimentario según Directiva 2008/39/EC.
- Sin costuras.
- Embalaje exclusivo en cartoncillo individual para punto de venta.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
HAC5-440	Nitrilo en palma	Naranja/Negro	Galga 15	S-23 cm M-24 cm L-25 cm XL-26 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja

# NYLON® + NBR (NITRILO ESTANCO)

AC5-440



AC5-440

AC5-440GY

AC5-440FC

Guante de Nylon® sin costuras con recubrimiento de nitrilo.



JUNIT®

## USOS

- Manipulación de piezas pequeñas aceitadas.
- Industria general.
- Industria automoción.
- Construcción.
- Talleres.
- Servicios de limpieza.
- Logística y almacén.
- Uso general.

\* Información detallada en el folleto informativo del guante



AC5-440GY

AC5-440FC

AC5-440


## rasgos

- AC5-440. Impermeable a líquidos en la zona del recubrimiento. Apto para uso alimentario con ciertas limitaciones (consultar).
- AC5-440GY. Color menos sucio y mayor recubrimiento en la zona dorsal. Soporta trabajos en medios aceitados.
- AC5-440FC. Recubierto totalmente de nitrilo. La impermeabilidad frente a situaciones moderadamente aceitosas o con presencia de líquidos, da un resultado excelente.
- Excelente agarre en seco.
- Ergonomía máxima.
- Guantes con tratamiento Actifresh® que evita malos olores y elimina las bacterias producidas por el sudor y tratamiento Sanitized® que evita la irritación de la piel.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Apto para uso alimentario según Directiva 2008/39/EC.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
AC5-440	Nitrilo en la palma	Blanco/Gris	Galga 15	XS - 22 cm	XS/6	10 pares/paquete 120 pares/caja
AC5-440GY	Nitrilo en la palma y mitad dorso	Gris		S - 23 cm	S/7	
				M - 24 cm	M/8	10 pares/paquete 240 pares/caja
AC5-440FC	Recubrimiento total de nitrilo	Azul	L - 25 cm	L/9	10 pares/paquete 120 pares/caja	
			XL - 26 cm	XL/10		

115151

Guante de Nylon® sin costuras con recubrimiento de nitrilo en palma.



USOS

- Construcción.
- Automoción.
- Herramientas y máquinas.
- Uso general.
- Montaje.
- Embalaje.



rasgos

- Protección mecánica y destreza.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Protección moderada en entornos aceitosos.
- Manipulación segura y cómoda.
- Serie nitrilo económica.
- Color oscuro para trabajar en ambientes sucios.
- Amplio tallaje.
- Embalaje exclusivo en bolsa individual para punto de venta.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
115151	Palma recubierta Nitrilo	Gris/Negro	Galga 15	XS - 22 cm S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	XS/6 S/7 M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja

H4120

Guante de Nylon® recubierto de nitrilo foam ultra ligero en palma.



USOS

- Uso de cualquier dispositivo con pantalla táctil.
- Almacenes.
- Industria ligera de montaje.
- Automoción.
- Logística y transporte.
- Industria plástica y textil.
- Inspección de producto terminado.
- Embalaje.



**NOVEDAD**

Pantallas táctiles

rasgos

- Ligero y flexible, no produce fatiga en la mano.
- Muy ergonómico, sin costuras y óptimo ajuste a la mano lo que le proporciona mucho tacto.
- El nitrilo proporciona buena resistencia mecánica.
- La tecnología del nitrilo le aporta transpirabilidad y buen agarre en medios aceitosos.
- Fabricado con la tecnología "Smart Tip®" que le permite el manejo de pantallas táctiles utilizando los dedos índice, pulgar y corazón, sin necesidad de quitarse el guante.
- Embalaje exclusivo en cartoncillo individual para punto de venta.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
H4120	Liso	Naranja/Negro	Galga 15	S - 22 cm M - 23 cm L - 24 cm XL - 25 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja



TKE 04

TKE 02

TKE 04

GG TKE 04

Guante de Nylon® sin costuras con recubrimiento de poliuretano.



USOS

- Trabajos de ensamblaje general.
- Ensamblaje de componentes.
- Industria electrónica.
- Ingeniería ligera.
- Fabricación general.
- Talleres mecánicos.



TKE 02

TKE 04

GG TKE 04

rasgos

- Transpirable ligero y flexible. Su galga 15 le confiere un tacto máximo.
- El soporte de Nylon®, además de no desprender pelusilla, ofrece un máximo confort.
- Asimismo, el recubrimiento de poliuretano le confiere un máximo agarre en húmedo y seco.
- Lavable a 42°C.
- Tecnología 'pre-steam'; prelavado y prevaporizado, no encoge.
- Versión GG TKE 04. Uso en entornos de mayor suciedad por su color gris, donde se ven menos las manchas.
- Ergonomía excelente.
- Versión TKE 02 con recubrimiento sólo en la punta de los dedos.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
TKE 02	Puntas dedos PU	Blanco		S-23 cm M-24 cm L-25 cm XL-26 cm	S/7, M/8 L/9, XL/10	
TKE 04	PU en palma	Blanco	Galga 15	XS-22 cm S-23 cm M-24 cm L-25 cm XL-26 cm XXL-27 cm	XS/6 S/7 M/8 L/9 XL/10 XXL/11	10 pares/paquete 240 pares/caja
GG TKE 04	PU en palma	Gris				



**GW TKE 04**

Guante de Nylon® sin costuras con recubrimiento de poliuretano.



**USOS**

- Trabajos de ensamblaje general.
- Ensamblaje de componentes.
- Industria electrónica.
- Ingeniería ligera.
- Fabricación general.
- Talleres mecánicos.

**rasgos**

- Transpirable, ligero y flexible. Su galga 15 le confiere un tacto máximo.
- El soporte de Nylon®, además de no desprender pelusilla, ofrece un máximo confort.
- El recubrimiento de poliuretano le confiere un máximo agarre en húmedo y seco.
- Lavable a 42°C.
- Tecnología 'pre-steam'; prelavado y prevaporizado, no encoge y se eliminan las trazas de DMF al guante.
- Ergonomía excelente.
- Embalaje exclusivo en cartoncillo individual para punto de venta.



código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
GW TKE 04	PU en palma	Verde/Blanco	Galga 15	S-23 cm M-24 cm L-25 cm XL-26 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 240 pares/caja

TKE 05

Guante de Nylon® sin costuras con recubrimiento de poliuretano de base acuosa en palma.



**JUBA AGILITY®**



USOS

- Trabajo uso general.
- Montadores.
- Logística y almacén.
- Cadena de montaje sector automóvil.
- Mantenimiento.
- Aeronáutica.
- Construcción.



rasgos

- Fibra de Nylon®, transpirable, agradable al tacto.
- Guante muy confortable, de Galga 15 extraligera.
- Uso indicado en zonas cálidas.
- Acabado en poliuretano de base acuosa (más limpio para el medio ambiente), con un tacto más esponjoso.
- Spandex que proporciona una gran elasticidad y ergonomía.
- Amplio tallaje.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
TKE 05	Palma PU	Jaspeado/Negro	Galga 15	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja



**PU 1400**

Guante de Nylon® sin costuras con recubrimiento de poliuretano.



**USOS**

- Industria de todo tipo.
- Manipulación de montaje, piezas pequeñas.
- Embalaje.
- Construcción.
- Aplicaciones en entornos secos.



**rasgos**

- Manipulaciones confortables y precisas.
- Sujeción firme con resistencia a la abrasión.
- Destreza y sensibilidad.
- Color negro para entornos sucios.
- Versión económica industrial.
- Embalaje exclusivo en bolsa individual para punto de venta.



código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
PU 1400	PU en palma	Negro	Galga 15	XS - 22 cm S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	XS/6 S/7 M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja

5140

Guante de Nylon® sin costuras con recubrimiento de PVC en palma.



USOS

- Ensamblaje general.
- Cadenas de montaje de componentes.
- Uso general.
- En todas las aplicaciones de precisión donde se requiere un agarre excepcional.
- Industria automovil.
- Aeronáutica.




rasgos

- La nueva tecnología CFT (Compress Foam Technology) aplicada en el recubrimiento de PVC le confiere un excelente agarre en condiciones húmedas y secas. Asimismo proporciona una máxima flexibilidad, elasticidad y ligereza.
- Máximo nivel de abrasión similar a otros guantes más pesados.
- Económico en comparación con los guantes con recubrimiento de nitrilo en la palma.
- No lleva DMF en su proceso de fabricación.
- Guantes con tratamiento Actifresh® que evita malos olores y elimina las bacterias producidas por el sudor y tratamiento Sanitized® que evita la irritación de la piel.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
5140	Recubrimiento PVC microporoso	Negro/Gris	Galga 13	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja

5150

Guante de Nylon® sin costuras con recubrimiento de nitrilo foam microporoso en palma.



**JUNIT® FLEX**

**USOS**

- Manipulación de piezas pequeñas aceitadas.
- Industria general.
- Industria automoción.
- Plástico.
- Logística y almacén.
- Montadores.
- Talleres.



**rasgos**

- La tecnología FOAM "AIR INFUSE" le confiere un tacto esponjoso y superior en esta versión con un buen agarre en seco y húmedo.
- Aconsejable para todas las aplicaciones en montaje en sectores del automóvil, productos acabados, logística y almacén.
- Durabilidad y rendimiento mecánico.
- Guantes con tratamiento Actifresh® que evita malos olores y elimina las bacterias producidas por el sudor y tratamiento Sanitized® que evita la irritación de la piel.
- Amplio tallaje.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
5150	Nitrilo microporoso en la palma	Blanco/Gris	Galga 15	XS - 22 cm S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	XS/6 S/7 M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja



5160 W

5160

5160 W

5160 HC

Guante de Nylon® sin costuras con recubrimiento de nitrilo foam microporoso.



Cat. II
 5160 / 5160 HC EN 388
 5160 W EN 511
 
 Uso alimentario\*

**JUBA AGILITY®**

USOS

- Industria en general.
- Automoción.
- Aeronáutica.
- Alimentaria.
- Carga y descarga.
- Construcción.
- Talleres mecánicos.
- Montaje.

\* Información detallada en el folleto informativo del guante



5160



5160 HC

rasgos

- Ergonómico y ultraligero, no produce fatiga en las manos.
- Transpirable.
- Ajuste perfecto al contorno de la mano.
- Apto para uso alimentario.
- Adecuado para manipulación de alimentos secos.
- Patrón elástico.
- Guantes con tratamiento Actifresh® que evita malos olores y elimina las bacterias producidas por el sudor y tratamiento Sanitized® que evita la irritación de la piel.
- El nitrilo proporciona muy buena resistencia mecánica.
- Ref. 5160 W: - Trabajos en atmósfera fría hasta -10°.  
- Versión para frío moderado y uso en invierno.
- Apto para uso alimentario según Directiva 2002/72/EC.



5160 W

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
5160	Palma nitrilo			XS - 22 cm S - 23 cm	XS/6 S/7 M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja
5160 W	Palma nitrilo/forro frío	Azul cielo	Galga 15	M - 24 cm L - 25 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	
5160 HC	Palma y medio dorso nitrilo			XL - 26 cm	XS/6 S/7 M/8 L/9 XL/10	

5112

Guante de Nylon® + Fibra Lycra® con recubrimiento de nitrilo foam ultraligero y puntos de nitrilo en la palma.



**JUBA AGILITY® DOTS**




USOS

- Trabajos de ensamblaje general.
- Manipulación de piezas.
- Industria general.
- Carga y descarga.
- Montadores.
- Automoción.
- Talleres mecánicos.
- Uso general.



rasgos

- Muy ergonómico, sin costuras y óptimo ajuste a la mano.
- El nitrilo proporciona una muy buena resistencia mecánica.
- Mayor agarre por su acabado de puntos de nitrilo.
- Ligero, flexible, confortable y transpirable.
- Amplio tallaje.
- Embalaje exclusivo en cartoncillo individual para punto de venta.



código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
5112	Puntos nitrilo en palma	Negro/Rojo	Galga 13	XS - 22 cm S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm XXL - 27 cm	XS/6 S/7 M/8 L/9 XL/10 XXL/11	10 pares/paquete 120 pares/caja



5111 NFT

5111 FC NFT

Guante de Nylon® + Spandex sin costuras con recubrimiento de nitrilo micro foam NFT.



JUBA AGILITY®

USOS

- Aplicaciones industria.
- Automoción.
- Montaje.
- Manejo de piezas pequeñas.
- Inspección de calidad.
- Transporte.



5111 FC NFT

5111 NFT



rasgos

- Destreza y transpirabilidad.
- Ligero y flexible. No produce fatiga en la mano.
- Buena protección en aplicaciones secas o levemente aceitosas, la microcapilaridad de su acabado permite que el aceite o el agua se retiren proporcionando un sólido agarre.
- Revolucionario recubrimiento de Nitrilo NFT®. Agarre en cualquier situación.
- Máximo confort y sujeción, combinación exclusiva de Nylon® + Spandex.
- Protección contra la dermatitis; al restringir la penetración del aceite se elimina la posibilidad de contacto con la piel y asegura protección minimizando el riesgo de dermatitis.
- Versión 5111 FC totalmente cubierta palma y dorso.
- Guantes con tratamiento Actifresh® que evita malos olores y elimina las bacterias producidas por el sudor y tratamiento Sanitized® que evita la irritación de la piel.
- Amplio tallaje.
- Embalaje exclusivo en cartoncillo individual para punto de venta.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
5111 NFT	Palma recubierta	Negro	Galga 15	XS - 22 cm S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	XS/6 S/7 M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja
5111 FC NFT	Todo recubierto	Negro	Galga 15	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja



5110 HC NFT

Guante de Nylon® + Spandex sin costuras con recubrimiento de nitrilo NFT en palma y medio dorso y puntos de nitrilo en palma.



JUBA AGILITY®



USOS

- Sector del automóvil.
- Inspección de calidad.
- Manejo de piezas.
- Mantenimiento y montaje.
- Uso general.
- Talleres mecánicos.
- Trabajos de ensamblaje general.



rasgos

- Muy ligero y flexible, no produce fatiga en la mano.
- Muy ergonómico, sin costuras y óptimo ajuste a la mano.
- Buena protección en aplicaciones secas o levemente aceitosas, su acabado de nitrilo NFT, permite que el aceite o el agua se retiren proporcionando un sólido agarre.
- Máximo confort y sujeción por su combinación de Nylon® y Spandex.
- El nitrilo proporciona muy buena resistencia mecánica.
- Mayor agarre por su acabado de puntos de nitrilo en la palma.
- Guantes con tratamiento Actifresh® que evita malos olores y elimina bacterias producidas por el sudor y tratamiento Sanitized® que evita la irritación de la piel.
- Embalaje exclusivo en cartoncillo individual para punto de venta.



código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
5110 HC NFT	Palma y 1/2 dorso nitrilo y puntos nitrilo en palma	Naranja/ Negro	Galga 15	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja



5118


Guante de Nylon® + Spandex sin costuras con recubrimiento de nitrilo foam NFT en palma.



**JUBA AGILITY® LITE**

USOS

- Sector del automóvil.
- Inspección de calidad.
- Manejo de piezas pequeñas.
- Mantenimiento y montaje.
- Uso general.
- Talleres mecánicos.
- Trabajos de ensamblaje general.



rasgos

- Muy ligero y flexible, no produce fatiga en la mano.
- Muy ergonómico, sin costuras y óptimo ajuste a la mano lo que le proporciona mucho tacto.
- Buena protección en aplicaciones secas o levemente aceitosas, su acabado de nitrilo NFT, permite que el aceite o el agua se retiren proporcionando un sólido agarre.
- Máximo confort y sujeción por su combinación de Nylon® y Spandex.
- El nitrilo proporciona muy buena resistencia mecánica.
- Excelente destreza.
- Guantes con tratamiento Actifresh® que evita malos olores y elimina bacterias producidas por el sudor y tratamiento Sanitized® que evita la irritación de la piel.
- Embalaje exclusivo en cartoncillo individual para punto de venta.



código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
5118	Palma nitrilo NFT	Rojo/Negro	Galga 18	XS - 22 cm S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	XS/6 S/7 M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja



4115

4115FC

Guante de Nylon®/Spandex recubierto de nitrilo en combinación con poliuretano de base acuosa con tecnología T-Touch®.



USOS

- Aplicaciones en industria general.
- Automoción e industria mecánica.
- Montaje y manejo de herramientas.
- Manipulación de piezas pequeñas.
- Inspección de calidad.
- Logística y transporte.
- Construcción.
- Uso general.

**NOVEDAD**



rasgos

- Destreza y transpirabilidad.
- Ligero y flexible.
- Su galga 15 combinada con la Tecnología T-Touch®, proporciona una ergonomía excelente.
- El acabado esponjoso de nitrilo en combinación con poliuretano de base acuosa, le confiere buena protección en aplicaciones secas, húmedas o levemente aceitosas.
- Ofrece una resistencia a la abrasión excepcional.
- Version con recubrimiento total (4115FC) para mayor protección.
- Ref. 4115 - Disponible con cartoncillo individual para punto de venta (Ref. H4115 - ver. pag. 299).




código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
4115	Nitrilo/PU base acuosa en palma	Azulina/negro	Galga 15	S - 22 cm	S/7	10 pares/paquete 120 pares/caja
4115FC	Nitrilo/PU base acuosa en su totalidad			M - 23 cm	M/8	
				L - 24 cm	L/9	
				XL - 25 cm	XL/10	



**H708**

Guante de piel flor ovina y dorso de poliéster.



**USOS**

- Aplicaciones de montaje.
- Bricolaje.
- Industria de neumáticos.
- Carga y descarga.
- Uso general.




**PULGAR  
KEYSTONE**

**rasgos**

- Comodidad y tacto adecuado en cualquier manipulación.
- Piel muy flexible.
- Dorso Interlock de poliamida para una mejor transpiración.
- Elástico de apriete en la muñeca para una mejor sujeción.
- Embalaje exclusivo en cartoncillo individual para punto de venta.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
H708	Piel flor ovino	Blanco/Verde	0,6 - 0,8 mm	M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	M/8 L/9 XL/10	6 pares/paquete 60 pares/caja

# POLIAMIDA O ALGODÓN INTERLOCK



**413 BLA**

**413 POL**

Guante de poliamida sin puño (413 POL).

Guante de algodón sin puño (413 BLA).



Cat. I

## USOS

- Aplicaciones ligeras y de precisión.
- Inspección.
- Trabajos de acabado que exigen limpieza.



413 POL

413 BLA

## rasgos

- Comodidad y tacto excelente.
- Económicos.
- Sin puño.
- Uso solo o bajo otro guante.
- Patrón con hijuelas para mayor ajuste.
- Transpirables y ligeros.
- Sin pelusa (413 POL).
- Guantes de categoría I, adecuados contra riesgos mínimos.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
413 BLA	Algodón Interlock sin puño	Blanco	0,6 mm	7 - 23 cm 8 - 24 cm 10 - 26 cm	S/7 M/8 XL/10	12 pares/paquete 600 pares/caja
413 POL	Poliamida Interlock sin puño	Blanco	0,6 mm	8 - 24 cm 10 - 26 cm	M/8 XL/10	12 pares/paquete 600 pares/caja



141210

Guante de poliamida sin costuras con recubrimiento de PU.



SERIE ECO



USOS

- Industria de todo tipo.
- Manipulación de montaje, piezas pequeñas.
- Embalaje.
- Construcción.
- Aplicaciones en entornos secos.



rasgos

- Manipulaciones confortables y precisas.
- Sujeción firme con resistencia a la abrasión.
- Destreza y sensibilidad.
- Color oscuro para entornos sucios.
- Versión económica industrial.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
141210	PU en palma	Gris/Negro	Galga 15	XS - 22 cm S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	XS/6 S/7 M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja



254

251

254

Guante de poliéster/algodón sin costuras, recubierto de látex rugoso.



Cat. II

251  
EN 388



3 1 4 2

254  
EN 388



3 1 4 2



USOS

- Construcción y albañilería.
- Recogida de residuos, servicios de limpieza.
- Cerámicas.
- Agrícolas.
- Mantenimiento.
- Uso general.
- Ferrallas.
- Fábricas de cerámica.



251

254

rasgos

- Su soporte sin costuras le confiere buena ergonomía.
- Versión 254 (medio dorso cubierto) para mayor protección dorsal.
- Excelente agarre en seco y húmedo.
- No recomendado el uso en medios aceitados.
- Excelente comportamiento frente a desgastes y pequeños cortes.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
251	Látex rugoso ligero	Naranja	Galga 10	XS - 22 cm S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	XS/6 S/7 M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja
254	Látex rugoso ligero en palma y medio dorso	Azul	Galga 10	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja

215

Guante de poliéster/algodón sin costuras, recubierto de látex rugoso.




USOS

- Construcción y albañilería.
- Recogida de residuos, servicios de limpieza.
- Cerámicas.
- Agrícolas.
- Mantenimiento.
- Uso general.
- Ferrallas.
- Fábricas de cerámica.



ACABADO RUGOSO EN PALMA



rasgos

- Su soporte sin costuras le confiere buena ergonomía.
- Excelente agarre en seco y húmedo.
- No recomendado el uso en medios aceitados.
- Excelente comportamiento frente a desgastes y pequeños cortes.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
215	Látex rugoso medio	Verde	Galga 10	M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja





**H254**

Guante de poliéster/algodón sin costuras, recubierto de látex rugoso.



**USOS**

- Construcción y albañilería.
- Recogida de residuos, servicios de limpieza.
- Cerámicas.
- Agrícolas.
- Mantenimiento.
- Uso general.
- Ferrallas.
- Fábricas de cerámica.



**rasgos**

- Su soporte sin costuras le confiere buena ergonomía.
- Medio dorso cubierto para mayor protección dorsal.
- Excelente agarre en seco y húmedo.
- No recomendado el uso en medios aceitados.
- Excelente comportamiento frente a desgastes y pequeños cortes.
- Embalaje exclusivo en cartoncillo individual para punto de venta.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
H254	Látex rugoso ligero en palma y medio dorso	Verde	Galga 10	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja

# POLIÉSTER / ALGODÓN + LÁTEX RUGOSO

122210

122210G

Guante de poliéster/algodón sin costuras, recubierto de látex rugoso.



## USOS

- Construcción y albañilería.
- Recogida de residuos, servicios de limpieza.
- Cerámicas.
- Agrícolas.
- Mantenimiento.
- Uso general.
- Ferrallas.
- Fábricas de cerámica.



122210



122210G

## rasgos

- Su soporte sin costuras le confiere buena ergonomía.
- Excelente agarre en seco y húmedo.
- No recomendado el uso en medios aceitados.
- Excelente comportamiento frente a desgastes y pequeños cortes.
- Versión económica.
- Ref. 122210: Embalaje exclusivo en bolsa individual para punto de venta.
- Ref. 122210G: Embalaje exclusivo en cartoncillo individual para punto de venta.




código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
122210	Látex rugoso ligero	Negro	Galga 10	L - 25 cm XL - 26 cm	L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja
122210G	Látex rugoso ligero	Verde	Galga 10	M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja

440 DP

440 DPP

Guante de poliéster/algodón sin costuras.



440 DP

USOS

- Limpieza.
- Carga y descarga.
- Embalaje.
- Mantenimiento.
- Operaciones mecánicas.
- Logística y almacenamiento.
- Transporte marítimo.



440 DP



440 DP

440 DPP

rasgos

- Ergonómicos y sin costuras.
- Ambidextro.
- Mayor agarre y resistencia a la abrasión con respecto al modelo 440 por su acabado de puntos de PVC.
- Algodón, proporciona confort.
- Poliéster, confiere resistencia al desgarro.
- Lavable a máquina.
- Ribete de color para identificación de tallas.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
440 DP	Puntos PVC palma	Blanco/Amarillo	Galga 7	S - 24 cm M - 25 cm L - 26 cm	S/8 M/9 L/10	12 pares/paquete 300 pares/caja
440 DPP	Puntos PVC palma y dorso	Blanco/Amarillo	Galga 7	M - 25 cm L - 26 cm	M/9 L/10	12 pares/paquete 300 pares/caja

**H440 DPB**

Guante de poliéster/algodón sin costuras con puntos de PVC en palma.



**USOS**

- Limpieza.
- Carga y descarga.
- Embalaje.
- Mantenimiento.
- Logística y almacenamiento.
- Uso general.



**rasgos**

- Económico, Puntos de PVC en palma para mayor agarre.
- El algodón proporciona mayor confort y el poliéster resistencia al desgarro.
- Ergonómico y sin costuras.
- Embalaje exclusivo en cartoncillo individual para punto de venta.



código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
H440 DPB	Puntos PVC	Blanco	Galga 7	23 cm	M/8	12 pares/paquete 240 pares/caja



440

Guante de poliéster/algodón sin costuras.



Cat. II


EN 388



X 1 4 X

USOS

- Pesca.
- Construcción.
- Trabajos de limpieza.
- Trabajos de recepción y clasificación.
- Empresas de transporte marítimo.
- Uso general.
- Carga y descarga.



rasgos

- Ergonómico y sin costuras.
- Ambidextro.
- Amplio tallaje.
- Algodón, proporciona confort.
- Poliéster, confiere resistencia al desgarro.
- Lavable a máquina.
- Uso solo o bajo otro guante.
- Buena relación prestaciones/precio.
- Ribete de color para identificación de tallas.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
440	Liso	Gris/Blanco	Galga 7	S - 24 cm M - 25 cm L - 26 cm	S/8 M/9 L/10	12 pares/paquete 300 pares/caja

113131

Guante de poliéster sin costuras con recubrimiento de nitrilo en palma.



ECO-NIT



Cat. II

EN 388



3 1 2 1

SERIE ECO



USOS

- Manipulación de piezas pequeñas.
- Automoción.
- Industria general.
- Construcción.
- Montaje.
- Embalaje.
- Uso general.



rasgos

- Ergonomía máxima al ser un guante sin costuras.
- Reducción de la fatiga durante el trabajo.
- Excelente agarre en seco y húmedo.
- Destreza y sensibilidad.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
113131	Palma recubierta nitrilo	Blanco/Gris	Galga 13	XS - 22 cm S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	XS/6 S/7 M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja

# SERRAJE

204 MC

204 ML

Guante de serraje de crupón vacuno y corte americano.



204 ML

## USOS

- Montajes varios.
- Fabricación y manipulación de productos metálicos.
- Construcciones, encofrado, ferrallas, soldadura, operaciones de carga y descarga.
- Construcciones automóvil y naval.
- Siderurgia.
- Calderería.

cumple norma  
para soldador  
EN-12477



204 MC



204 ML

## rasgos

- Cuero de calidad extra. Extra grueso.
- Buen rendimiento contra la abrasión.
- Durabilidad y seguridad.
- Ref. 204 ML cumple la norma para soldador EN 12477: 02.
- Refuerzo en nudillo y calor de contacto.
- Manguito de seguridad en serraje.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
204 MC	Serraje forrado palma, refuerzo nudillo	Beige	1,3 mm	10 - 27 mm	XL/10 (única)	10 pares/paquete 80 pares/caja
204 ML				10 - 32 mm		10 pares/paquete 60 pares/caja

# SERRAJE / CUERO FLOR MIXTO

415 SSMC



415 SFMC

415 SFML

415 SSMC

415 SSML

Guante de serraje y flor vacuno mixto.



415 SFMC / 415 SFML

EN 388



3 1 3 2

415 SSMC / 415 SSML

EN 388



4 1 3 1



## USOS

- Siderurgia.
- Industria naval.
- Trabajo de soldadura moderado.



415 SFMC



415 SFMC



415 SSML

## rasgos

- Versión 415 SF: Confortable y flexible gracias a su palma de flor vacuno
- Versión 415 SS: Todo serraje.
- El serraje ofrece un óptimo nivel de abrasión, desgarrar y aguante a pequeñas salpicaduras de metal fundido.
- Sin forro.
- Manguito de seguridad en serraje.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
415 SFMC	Palma flor	Natural	1,1 mm	27 cm (manga corta)	XL/10 (única)	12 pares/paquete 60 pares/caja
415 SFML	Palma flor			34 cm (manga larga)		
415 SSMC	Serraje			27 cm (manga corta)		
415 SSML	Serraje			34 cm (manga larga)		





401 SMC

401 SMC

404 AMC

404 AML

Guante de serraje crupón vacuno y lona.



Cat. II

EN 388



4 1 4 4



USOS

- Siderurgia.
- Automoción.
- Trabajos agrícolas.
- Montajes.
- Uso general.



404 AMC



404 AML



401 SMC



rasgos

- Serraje de calidad extra.
- Seguro y duradero.
- Grueso y flexible.
- Nudillo y uñeros en serraje.
- Manguito de seguridad engomado.
- Versión 404 AML con más largura.
- Ref. 401 SMC disponible con cartoncillo individual para punto de venta (Ref. H401 SMC) (ver. pag. 308).

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
401 SMC	Forrado en palma dorso y manguito	Amarillo/Marrón	1,2 - 1,3 mm	9 - 25 cm 10 - 26 cm	L/9 XL/10	12 pares/paquete 60 pares/caja
404 AMC	Forrado en palma dorso y manguito	Gris	1,2 - 1,3 mm	9 - 25 cm 10 - 26 cm 11 - 27 cm	L/9 XL/10 XXL/11	12 pares/paquete 60 pares/caja
404 AML	Forrado en palma dorso y manguito	Gris	1,2 - 1,3 mm	10 - 32 cm	XL/10 (única)	12 pares/paquete 60 pares/caja

# SERRAJE REFORZADO INTERIOR


## 404 ARK

Guante de serraje con medio dorso y manguito de algodón, reforzado interior en palma y dedos.



### USOS

- Trabajos con riesgo de corte elevado.
- Siderurgia.
- Calderería.
- Naval.
- La protección dorsal de serraje permite su uso en trabajos de soldadura poco agresiva.



### rasgos

- Serraje crupón de calidad superior extra grueso.
- Cosido con hilo de Kevlar®.
- Medio dorso protegido con serraje.
- Guante robusto y duradero.
- Manguito de seguridad en lona.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
404 ARK	Reforzado palma, pulgar y dedos centrales serraje crupón	Gris	1,5 mm	9 - 25 cm	L/9 (única)	12 pares/paquete 60 pares/caja

201 ML

Guante de serraje crupón y lona corta americano.



USOS

- Montajes eléctricos y mecánicos.
- Manipulación de productos metálicos.
- Ferralla, calderería, siderurgia.
- Industria del aluminio.
- Automoción.
- Trabajos con chapas o elementos cortantes aceitados.



rasgos

- Cueros de calidad extra.
- Refuerzos en costura y nudillos.
- Durabilidad y seguridad.
- Manguito de seguridad en lona de calidad extra.
- Largo especial de 32 cm.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
201 ML	Forrado en palma	Natural/Amarillo	1,2 - 1,3 mm	10 - 32 cm	XL/10 (única)	60 pares



**404 B DENIM**

Guante de serraje y lona vaquera.



**USOS**

- Siderurgia.
- Automoción.
- Uso agrícola.
- Montajes.
- Usos generales.



**rasgos**

- Económicos.
- Refuerzos en nudillos y uñeros de serraje.
- Forro vaquero. Para soldadura poco agresiva.
- Manguito de seguridad en lona.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
404 B Denim	Serraje cuello selección media	Azul oscuro/Gris	1,1 mm	9 - 26 cm	L/9 (única)	12 pares/paquete 120 pares/caja



404 B

404 B

404 BC

Guante de serraje y lona.



TUFF JUBA®



Cat. II

404 B  
EN 388



4 1 4 3

404 BC  
EN 388



4 2 4 3

USOS

- Siderurgia.
- Automoción.
- Uso agrícola.
- Montajes.
- Usos generales.



rasgos

- Económicos.
- Refuerzos en nudillos y uñeros de serraje.
- Manguito de seguridad en lona.



404 B



404 BC

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
404 B	Serraje selección media	Azul/Gris	0,9 - 1 mm	9 - 25 cm 10 - 26 cm	L/9 XL/10	12 pares/paquete 120 pares/caja
404 BC	Serraje cuello selección media	Rayas/Gris	1,0 - 1,1 mm	7 - 23 cm 8 - 24 cm 9 - 25 cm	S/7 M/8 L/9	12 pares/paquete 60 pares/caja



404 BR

Guante de serraje y lona.



**TUFF JUBA®**

USOS

- Siderurgia.
- Automoción.
- Uso agrícola.
- Montajes.
- Usos generales.



rasgos

- Económicos.
- Refuerzos en nudillos y uñeros de serraje.
- Refuerzo en palma.
- Manguito de seguridad en lona.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
404 BR	Serraje selección refuerzo palma	Azul/Gris	1,6 mm palma	9 - 25 cm 10 - 26 cm	L/9 XL/10	12 pares/paquete 120 pares/caja



404 C

Guante de serraje y lona de corte americano.



CE  
Cat. I

TUFF JUBA®

USOS

- Utilización en trabajos que impliquen riesgos mínimos.
- Carga y descarga.
- Jardinería.
- Trabajos de limpieza.



rasgos

- Económicos.
- Protección adecuada, riesgos mínimos.
- Disponibilidad limitada según mercado.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
404 C	Serraje vacuno	Crudo	0,7 - 0,8 mm	9 - 25 cm	L/9 (única)	12 pares/paquete 60 pares/caja

404 X

Guante de serraje reforzado y lona de corte americano.



USOS

- Manipulación de chapa.
- Siderurgia naval.
- Automóvil.
- Trabajos que impliquen riesgo de corte elevado en la palma.



rasgos

- Durabilidad y seguridad.
- Su grosor ofrece una buena protección a cortes y abrasión.
- Flexible.
- Versión económica con serraje cuellos.
- Forrado en la palma.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
404 X	Serraje cuellos	Gris/Verde	1,7 mm	9 - 25 cm	L/9 (única)	12 pares/paquete 60 pares/caja



# SERRAJE / LONA REFORZADO



404 ARPC

404 ARPC

404 ARPL

404 ARPCB

Guantes de serraje reforzado y lona de corte americano.



Cat. II

404 ARPC  
EN 388



4 3 4 4

404 ARPL  
EN 388



4 3 4 4

404 ARPCB  
EN 388



4 2 3 4

## USOS

- Manipulación de chapa.
- Siderurgia naval.
- Automóvil.
- Trabajos que impliquen riesgo de corte elevado en la palma.



404 ARPC



404 ARPCB



404 ARPL

## rasgos

- Serraje de calidad extra en la serie 404 ARPC / ARPL.
- Durabilidad y seguridad.
- Su grosor ofrece una buena protección a cortes y abrasión.
- Flexible.
- Forrado en la palma.
- Manguito de seguridad en lona (404 ARPL en versión larga).

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
404 ARPC	Serraje crupón	Gris/Verde	2 mm (palma)	M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	M/8 L/9 XL/10	12 pares/paquete 60 pares/caja
404 ARPL	Serraje crupón	Gris/Verde	2 mm (palma)	30 cm	L/9 (única)	12 pares/paquete 60 pares/caja
404 ARPCB	Serraje medio	Gris/Verde	2 mm (palma)	L - 25 cm XL - 26 cm	L/9 XL/10	12 pares/paquete 72 pares/caja



H405 SCV

Guante de piel de serraje en palma con lona en dorso.



CE  
Cat. I

USOS

- Mantenimiento.
- Carga y descarga.
- Limpieza.
- Embalaje.
- Servicios públicos.
- Uso agrícola.
- Trabajos generales.




rasgos

- Económico.
- Manguito de seguridad en lona.
- Flexible.
- Guantes de Categoría 1 adecuado para riesgos mínimos.
- Embalaje exclusivo en cartoncillo individual para punto de venta.



código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
H405 SCV	Serraje vacuno	Verde/ Lona rayas	0,7 - 0,8 mm	L - 26 cm	L/9	6 pares/paquete 120 pares/caja

# SERRAJE / CUERO FLOR MIXTO



205 ML

205 MC

205 ML

Guante de serraje y flor mixto corte americano.



## USOS

- Montajes eléctricos y mecánicos.
- Manipulación de productos metálicos.
- Ferralla.
- Calderería.
- Siderurgia.
- Industria del aluminio.
- Automoción.



205 MC



205 ML

## rasgos

- Cuero de alta calidad en selección grado A, extra.
- Refuerzos en costuras y nudillos.
- Con elástico de apriete en la muñeca.
- Manguito de seguridad en serraje.
- Bajo pedido se puede fabricar con cierre de velcro en el manguito.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
205 MC	Flor vacuno palma	Amarillo/Naranja	1,2 mm	27 cm	Única	10 pares/paquete 80 pares/caja
205 ML	Flor vacuno palma	Amarillo/Naranja	1,2 mm	32 cm	Única	10 pares/paquete 60 pares/caja

# SERRAJE

204 RPC

204 RPL

204 RPFC

204 RPFL

Guante de serraje de crupón vacuno y corte americano.



## USOS

- Montajes varios.
- Fabricación y manipulación de productos metálicos.
- Construcciones, encofrado, ferrallas, soldadura, operaciones de carga y descarga.
- Construcciones automóvil y naval.
- Siderurgia.
- Calderería.



cumple norma para soldador EN-12477



204 RPFC



204 RPC

## rasgos

- Cuero de calidad extra. Extra grueso.
- Buen rendimiento contra la abrasión.
- Durabilidad y seguridad.
- Ref. 204 RPL/204 RPFL cumple la norma para soldador EN 12477: 02.
- Refuerzo en nudillo y calor de contacto.
- Manguito de seguridad en serraje.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
204 RPC	Serraje reforzado en palma	Beige	1,8 mm palma	10 - 27 mm	XL/10 (única)	10 pares/paquete 80 pares/caja
204 RPL				10 - 32 mm		10 pares/paquete 60 pares/caja
204 RPFC	Serraje reforzado en palma, y 1ª falange		1,8 mm dedos	10 - 27 mm		5 pares/paquete 80 pares/caja
204 RPFL				10 - 32 mm		5 pares/paquete 60 pares/caja

416 VAC

Guante de cuero flor vacuno y dorso de algodón.



TUFF JUBA



USOS

- Montajes.
- Piezas pequeñas.
- Automoción.
- Manejo de cables.
- Industrias de neumáticos.
- Industrias donde se requiere tacto y adecuada resistencia.



rasgos

- Comodidad y tacto adecuado en cualquier manipulación.
- Piel vacuno grado B.
- Dorso Interlock para una mejor transpiración.
- Elástico de apriete en la muñeca para una mejor sujeción.
- Cuero flor vacuno que ofrece una buena resistencia y durabilidad.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
416 VAC	Sin puño piel vacuna	Natural/Gris	1 mm	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	10 pares/paquete 120 pares/caja