




CJ568

Guante de Nylon® sin costuras con doble recubrimiento de nitrilo Microfinish® en palma y dedos.



USOS

- Construcción.
- Manejo de metales.
- Trabajos públicos.
- Montaje.
- Automoción.
- Transporte y logística.




MicroFinish
Los canales Microfinish® repelen los líquidos y se adhieren firmemente a las superficies gracias a la acción de miles de microventosas.

NOVEDAD

rasgos

- Su soporte de Nylon® ofrece un excelente confort y flexibilidad y a su vez minimiza la fatiga de las manos incrementando la productividad.
- El recubrimiento de nitrilo Microfinish® aporta comodidad, flexibilidad y destreza sin sacrificar la robustez del guante, proporcionando un agarre eficaz en situaciones secas.
- Los dedos totalmente recubiertos ofrecen una protección adicional.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
CJ568	Nitrilo Microfinish®	Gris/Azulina	Galga 13	M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	M/8 L/9 XL/10	12 pares/paquete 144 pares/caja




581

Guante de Nylon® sin costuras con recubrimiento de nitrilo MicroFinish® en palma.



USOS

- Montaje.
- Industria de la automoción.
- Industria mecánica.
- Manipulación de materiales aceitados en general.



MicroFinish

Los canales MicroFinish® repelen los líquidos y se adhieren firmemente a las superficies gracias a la acción de miles de microventosas.

rasgos

- Ergonómico, se ajusta perfectamente a la mano evitando la fatiga de esta en gran medida.
- Recubrimiento de nitrilo MicroFinish® que aporta comodidad, flexibilidad y destreza sin sacrificar la robustez del guante, proporcionando un agarre eficaz en cualquier situación húmeda o seca y una protección moderada al corte.
- Excelente en la manipulación que requiera un tacto elevado.
- Puño elástico de color para identificar las diferentes tallas.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
581	Nitrilo MicroFinish®	Negro	Galga 13	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	12 pares/paquete 144 pares/caja


581 KV

Guante de Kevlar® sin costuras recubierto de nitrilo MicroFinish® en palma.



USOS

- Trabajos que impliquen riesgo de corte moderado-medio.
- Manipulación de vidrio.
- Industria del automóvil.
- Construcción.
- Ensamblaje de piezas.
- Operaciones con máquinas en ambientes aceitados.



MicroFinish

Los canales MicroFinish® repelen los líquidos y se adhieren firmemente a las superficies gracias a la acción de miles de microventosas.



rasgos

- Recubrimiento de nitrilo MicroFinish® que aporta comodidad, flexibilidad y destreza sin sacrificar la robustez del guante, proporcionando un agarre eficaz en cualquier situación húmeda o seca y una protección moderada al corte.
- Protección media al corte, de nivel 3, según EN388 por la fibra Kevlar®.
- Excelente en la manipulación que requiera un tacto elevado.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
581 KV	Nitrilo MicroFinish®	Amarillo/Negro	Galga 13	S - 23 cm M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	12 pares/paquete 72 pares/caja

156

Guante de látex MicroFinish® sin costuras sobre soporte de algodón.




TOWA®



USOS

- Montajes.
- Trabajos en agricultura.
- Taller.
- Pesca.
- Jardinería.
- Uso general.



MicroFinish

Los canales MicroFinish® repelen los líquidos y se adhieren firmemente a las superficies gracias a la acción de miles de microventosas.

rasgos

- Recubrimiento de látex MicroFinish® que aporta comodidad, flexibilidad y destreza sin sacrificar la robustez del guante, proporcionando un agarre eficaz en cualquier situación húmeda o seca y una protección moderada al corte.
- Soporte de algodón en galga 15, que proporciona un gran confort.
- Excelente en la manipulación que requiera un tacto elevado.
- Evita la fatiga en las manos.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
156	Latéx MicroFinish®	Verde	Galga 15	30 cm	XS/6 S/7 M/8 L/9	12 pares/paquete 72 pares/caja



566

565

566

567

Guante de nitrilo poroso MicroFinish® sin costuras sobre soporte de algodón.



Cat. II

EN 388




4 1 3 1



USOS

- Montajes.
- Trabajos de campo y de taller.
- Manejo de metales.
- Pesca.
- Operaciones con maquinaria.
- Trabajos con materiales aceitados.



MicroFinish

Los canales MicroFinish® repelen los líquidos y se adhieren firmemente a las superficies gracias a la acción de miles de microventosas.

rasgos

- Agarre incomparable en condiciones secas, húmedas y resbaladizas.
- Comodidad y manejo excelentes.
- Manguito termosellado de PVC opcional para una mayor protección, especialmente en condiciones de humedad o contra salpicaduras líquidas (modelo 567).
- Capacidad de agarre de larga duración.



565



567

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
565	Nitrilo MicroFinish®	Verde	Galga 13	25,5 cm	M/8 L/9	12 pares/paquete 72 pares/caja
566	Nitrilo MicroFinish®	Verde	Galga 13	30,5 cm	S/7 M/8 L/9	12 pares/paquete 72 pares/caja
567	Nitrilo MicroFinish®	Verde	Galga 13	63,5 cm	S/7 M/8 L/9	12 pares/paquete 72 pares/caja


AG503

Guante de Nylon® sin costuras con recubrimiento total de nitrilo Microfinish®.



USOS

- Montaje.
- Industria de la automoción.
- Industria mecánica.
- Manipulación de materiales aceitados.



MicroFinish

Los canales Microfinish® repelen los líquidos y se adhieren firmemente a las superficies gracias a la acción de miles de microventosas.

NOVEDAD



rasgos

- Dorso todo cubierto para mayor protección a aceites.
- Recubrimiento de nitrilo Microfinish® que aporta comodidad, flexibilidad y destreza sin sacrificar la robustez del guante, proporcionando un agarre eficaz en cualquier situación húmeda o seca y una protección moderada al corte.
- El forro sin costuras y su diseño ergonómico, aseguran la máxima comodidad y la mínima fatiga de las manos.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
AG503	Nitrilo Microfinish® arenoso	Gris oscuro	Galga 13	S - 25 cm M - 26 cm L - 27 cm XL - 28 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	12 pares/paquete 72 pares/caja




XA324

Guante de Nylon® sin costuras con doble recubrimiento de látex Microfinish® en palma y dedos.



USOS

- Construcción.
- Agricultura.
- Trabajos públicos.
- Montaje.
- Trabajos de jardín.
- Transporte y logística.



MicroFinish
Los canales Microfinish® repelen los líquidos y se adhieren firmemente a las superficies gracias a la acción de miles de microventosas.

NOVEDAD

rasgos

- Su soporte de Nylon® ofrece un excelente confort y flexibilidad y a su vez minimiza la fatiga de las manos incrementando la productividad.
- El recubrimiento de látex Microfinish® aporta comodidad, flexibilidad y destreza sin sacrificar la robustez del guante, proporcionando un agarre eficaz en situaciones secas.
- Los dedos totalmente recubiertos ofrecen una protección adicional.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
XA324	Látex Microfinish®	Azul marino/ Beige	Galga 13	M - 24 cm L - 25 cm XL - 26 cm	M/8 L/9 XL/10	12 pares/paquete 144 pares/caja



HF 100 XRT

Guante de Nylon® sin costuras con poliuretano en la palma y puntas de los dedos reforzadas.



USOS

- Manipulación de precisión (montaje ensamblado).
- Manipulación de piezas delicadas, inspección.
- Uso general.



rasgos

- Dedos reforzados con doble capa de PU, incrementando los niveles de abrasión y corte y alargando la duración del guante.
- Patrón ergonómico diseñado con CAD CAM.
- Lavable a máquina a temperatura no superior a 50°C.
- Soporte de Nylon® muy elástico.
- Puño elástico con identificación de color.
- Amplio tallaje.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
HF 100 XRT	Palma PU/Puntas reforzadas	Gris/Blanco	Galga 13	XS/6 - 20 cm S/7 - 21 cm M/8 - 22 cm L/9 - 23 cm XL/10 - 24 cm	XS/6 S/7 M/8 L/9 XL/10	12 pares/paquete 144 pares/caja



658 TH

Guante de PVC sin costuras sobre soporte de algodón con guante extraíble interior térmico.



USOS

- Pesca.
- Armadores.
- Trabajos en el exterior.
- Almacenamiento en cámaras refrigeradas.
- Transporte durante el invierno.
- Servicios públicos, recogida de basuras.
- Almacenes de alimentos perecederos.




rasgos

- Guante con robustez para su uso en invierno, dura más que los guantes de piel.
- Impermeable 100%.
- Resistente a productos químicos.
- Guante interior extraíble de forro térmico, realizado en rizo acrílico que mantiene eficazmente la temperatura de las manos. Muy confortable y de secado rápido.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
658 TH	Recubrimiento total de PVC triple capa	Azul Interior naranja	Galga 13	30,5 cm	L/9 XL/10	6 pares/paquete 72 pares/caja

OR SERIES



656

651

655

656

657



Guante de PVC sin costuras con soporte de algodón.



Cat. III

EN 388



3 1 2 1

651

EN 374



EN 374



A J K

655 / 656 / 657

EN 388



4 1 2 1

EN 374



EN 374



A J K

TOWA®

USOS

- Siderurgia.
- Montajes.
- Manejo de maquinaria.
- Operaciones de abastecimiento de agua.
- Trabajos de mecanizado, pintura.
- Explotación forestal y pesca.



657

656

651



rasgos

- Su diseño ergonómico y su acabado rugoso convierten el manejo de materiales húmedos o resbaladizos en algo más seguro y sencillo.
- Forro sin costuras, más confortable.
- Composición blanda para una buena flexibilidad en condiciones frías.
- Tratamiento antibacteriano.
- Película vinílica antideslizante, incluso en superficies grasas.
- Modelo 657 con manguito termosellado.
- La serie 651 es algo menos gruesa que la serie 655/656 y 657.
- Ref. 656 disponible con cartoncillo individual para punto de venta (Ref. H656) (ver pag. 325).

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
651	Rugoso	Naranja	Galga 13	30,5 cm	S/7	12 pares/paquete 72 pares/caja
655	Rugoso	Azul		25,5 cm	M/8	
656	Rugoso	Azul		30,5 cm	L/9	
657	Rugoso	Azul		63,5 cm	XL/10	



656 KV

Guante de PVC sin costuras sobre soporte de algodón y Kevlar®.



USOS

- Manejo de maquinaria.
- Operaciones de abastecimiento de agua.
- Vertederos.
- Recogida de residuos.
- Explotación forestal.
- Fabricación de metal.




rasgos

- Recubierto de PVC con un acabado rugoso exclusivo que aporta comodidad, flexibilidad y destreza sin sacrificar la robustez del guante, proporcionando un agarre eficaz en situaciones aceitadas.
- Protección media al corte, nivel 3, proporcionada por la fibra aramida Kevlar®.
- Totalmente estanco con el recubrimiento de PVC y de triple capa.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
656 KV	PVC rugoso	Azul	Galga 13	30,5 cm	L/9 XL/10	12 pares/paquete 72 pares/caja

310 KT

Guante de Kevlar® mezclado con hilo de acero recubierto de látex rugoso.



USOS

- Construcción.
- Bricolaje.
- Jardinería.
- Cristaleras.
- Trabajos con riesgo de corte elevado.



rasgos

- Ergonómico, se ajusta perfectamente a la mano evitando la fatiga de esta en gran medida.
- Proporciona un tacto y un agarre excepcionales gracias a su recubrimiento de látex rugoso.
- Soporte en Kevlar®, fibra aramida de Dupont, con una excelente resistencia anticorte.
- Pulgar recubierto de látex (un 15% de los accidentes de corte suceden en esa área).
- Fórmula especial de látex de alta duración.
- Nivel de corte 5 según EN388.
- Los guantes se someten a un proceso de lavado en agua tibia durante 60' para eliminar las proteínas del látex.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
310 KT	Recubrimiento látex rugoso sobre soporte Kevlar®	Amarillo/Azul	Galga 10	S - 23 cm M - 23,5 cm L - 24,5 cm XL - 25,5 cm XXL - 26,5 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10 XXL/11	12 pares/paquete 72 pares/caja

300 KVTHY

Guante de Kevlar® mezclado con acrílico recubierto de látex Microfinish® en palma y pulgar.




USOS

- Uso en Invierno y trabajos en exterior.
- Transporte y construcción.
- Almacenes de perecederos.
- Trabajos públicos.
- Reciclado de basuras.
- Transporte y logística.
- Trabajos donde se necesita protección al corte moderado y calor de contacto.



NOVEDAD



Los canales Microfinish® repelen los líquidos y se adhieren firmemente a las superficies gracias a la acción de miles de microventosas.



rasgos

- Su soporte de Kevlar® le confiere una moderada protección al corte y al calor de contacto.
- Su interior afelpado le confiere una buena protección térmica a bajas temperaturas y ayuda a mantener la temperatura de las manos estable en situaciones de frío.
- Recubrimiento de látex Microfinish® que aporta comodidad, flexibilidad y destreza sin sacrificar la robustez del guante, proporcionando un agarre eficaz en cualquier situación húmeda o seca.
- Dedo pulgar recubierto, que proporciona una protección adicional al ser una zona expuesta a golpes y cortes.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
300 KVTHY	Latex Microfinish® arenoso	Amarillo/ Marrón oscuro	Galga 10	M - 24 cm L - 25 cm XL - 26cm	M/8 L/9 XL/10	12 pares/paquete 72 pares/caja


300 KL4

Guante de Kevlar® sin costuras recubierto de látex MicroFinish® en palma.



USOS

- Trabajos que impliquen riesgo de corte medio/alto.
- Manipulación de vidrio.
- Industria del automóvil.
- Construcción.



MicroFinish

Los canales MicroFinish® repelen los líquidos y se adhieren firmemente a las superficies gracias a la acción de miles de microventosas.

rasgos

- Ergonómico, se ajusta perfectamente a la mano evitando la fatiga de ésta en gran medida.
- Recubrimiento de látex MicroFinish® que aporta comodidad, flexibilidad y destreza sin sacrificar la robustez del guante, proporcionando un agarre eficaz en cualquier situación húmeda o seca y una protección moderada al corte.
- Protección al corte alta, de nivel 4, proporcionada por la fibra aramida Kevlar®.
- Dedo pulgar totalmente recubierto, ofrece una protección adicional.
- Puño elástico de color identificando cada talla.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
300 KL4	Palma y dedo pulgar con látex MicroFinish®	Amarillo/Azul	Galga 10	S - 24 cm M - 25 cm L - 26 cm XL - 27 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	12 pares/paquete 72 pares/caja

POWER GRAB® PREMIUM




300 PR

Guante de poliamida/algodón sin costuras con recubrimiento de látex negro y acabado MicroFinish®.



USOS

- Montaje.
- Construcción.
- Jardinería.
- Uso general.
- Equipos de limpieza.
- Mantenimiento.
- Almacenes, carga y descarga.



MicroFinish

Los canales MicroFinish® repelen los líquidos y se adhieren firmemente a las superficies gracias a la acción de miles de microventosas.

rasgos

- El recubrimiento total del pulgar ofrece una mayor protección y una seguridad adicional.
- Muy resistente y duradero con un nivel de corte 2.
- Recubrimiento de látex MicroFinish® que aporta comodidad, flexibilidad y destreza sin sacrificar la robustez del guante, proporcionando un agarre eficaz en cualquier situación húmeda o seca y una protección moderada al corte.
- El forro sin costuras, con galga 10 y diseño ergonómico, asegura la máxima comodidad y la mínima fatiga en las manos.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
300 PR	Palma y dedo pulgar látex con MicroFinish®	Marrón	Galga 10	S - 24 cm M - 25 cm L - 26 cm XL - 27 cm	S/7 M/8 L/9 XL/10	12 pares/paquete 72 pares/caja



300 TH

300 TH


300 THY

Guante de poliéster/algodón sin costuras con recubrimiento de látex MicroFinish® e interior de vulvizo.



USOS

- Trabajos en construcción y albañilería, canteras.
- Recogida de residuos.
- Mantenimiento.
- Carretilleros, carga y descarga.
- Trabajos en exterior donde la climatología sea fría.



Los canales MicroFinish® repelen los líquidos y se adhieren firmemente a las superficies gracias a la acción de miles de microventosas.



300 THY

300 TH

rasgos

- Ergonómico, se ajusta perfectamente a la mano evitando la fatiga de esta en gran medida.
- Interior vulvizo, proporciona confort a la mano manteniendo el calor.
- Recubrimiento de látex MicroFinish® que aporta comodidad, flexibilidad y destreza sin sacrificar la robustez del guante, proporcionando un agarre eficaz en cualquier situación húmeda o seca y una protección moderada al corte.
- Dedo pulgar recubierto de látex, una protección adicional al ser una zona expuesta a golpes y cortes (un 15% de los accidentes de corte suceden en esa área).
- Color del soporte en alta visibilidad naranja o amarillo.
- Disponible con cartoncillo individual para punto de venta (Ref. H300-THY) (ver. pag. 323).

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
300 TH	Palma y dedo pulgar con látex MicroFinish®	Naranja	Galga 10	S - 24 cm	S/7	12 pares/paquete 72 pares/caja
300 THY		Amarillo		M - 25 cm	M/8	
				L - 26 cm	L/9	
				XL - 27 cm	XL/10	




310 THO

Guante de tejido acrílico/poliéster sin costuras, con recubrimiento de látex Microfinish® en palma y medio dorso.



USOS

- Uso en Invierno y trabajos en exterior.
- Mantenimiento.
- Construcción y albañilería.
- Trabajos en carreteras.
- Transporte y logística.
- Trabajos donde se requiera protección al frío.



Los canales Microfinish® repelen los líquidos y se adhieren firmemente a las superficies gracias a la acción de miles de microventosas.



NOVEDAD

rasgos

- Su recubrimiento hasta medio dorso, le confiere una máxima protección.
- Recubrimiento de látex Microfinish® que aporta comodidad, flexibilidad y destreza sin sacrificar la robustez del guante, proporcionando un agarre eficaz en cualquier situación húmeda o seca.
- Dedo pulgar recubierto de látex, que proporciona una protección adicional al ser una zona expuesta a golpes y cortes.
- Color del soporte en naranja flúor para mayor visibilidad.
- El tejido acrílico, ayuda a mantener la temperatura de las manos estables en situaciones de frío.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
310 THO	Latex Microfinish® arenoso	Naranja flúor/ Marrón oscuro	Galga 10	M - 24 cm L - 25 cm XL - 26cm	M/8 L/9 XL/10	12 pares/paquete 72 pares/caja

300

Guante poliéster/algodón sin costuras con recubrimiento de látex rugoso en palma.



USOS

- Construcción.
- Bricolaje.
- Jardinería.
- Cristaleras.
- Montaje.
- Carga y descarga.
- Uso general.



rasgos

- Ergonómico, se ajusta perfectamente a la mano evitando la fatiga de ésta en gran medida.
- Proporciona un tacto y un agarre excepcionales gracias a su recubrimiento de látex rugoso.
- Dedo pulgar recubierto de látex, protección adicional para una zona expuesta a golpes y cortes (un 15% de los accidentes de corte suceden en esa área).
- Fórmula especial de látex de alta duración.
- Los guantes se someten a un proceso de lavado en agua tibia durante 60' para eliminar las proteínas del látex.
- Amplio tallaje.

código	acabado	color	grueso	largo	talla	embalaje
300	Recubrimiento látex rugoso	Amarillo/Azul	Galga 10	XS - 22,5 cm S - 23 cm M - 23,5 cm L - 24,5 cm XL - 25,5 cm	XS/6 S/7 M/8 L/9 XL/10	12 pares/paquete 72 pares/caja