


GUANTES ESPECIALES ANTI-IMPACTO


54432

54433

54434



Gelpact™



USOS

- Martillo neumático, martillo desbarbador, martillos de gran potencia.
- Amoladora manual.
- Sierra de cadena.
- Muelas portátiles, muelas sobre pedestal.
- Agitador vibrante.
- Taladros de asfalto.
- Llaves y pistones de impacto.




rasgos

- Clarino® con un acolchado especial de Gelpact™ en la palma que protege de impactos y golpes. Clarino® es un sustituto del cuero con la misma resistencia y posibilidad de lavado. Es transpirable.
- Spandex® permite la flexibilidad y mantiene las manos frescas transpirando en cada momento. La zona del pulgar y dedo índice ofrece protección adicional anti-impacto.
- El diseño mitón ofrece una grandísima movilidad.
- El diseño del guante ofrece mayor protección en los dedos.
- Lavable a máquina.

código	modelo	talla
54432	Mitón	M/8
54433		L/9
54434		XL/10

GELPACT™ Material anti-impacto es una innovación de Chage Ergonomics Inc. en el campo de la protección anti-impacto. Este nuevo material reduce drásticamente la fuerza del impacto sobre la mano y proporciona protección en una amplia variedad de aplicaciones.

Los resultados de los test llevados a cabo por Ingemansson Technology AB, instituto independiente líder en acústica, ruido y vibración, concluyen que Gelpact™ supera ampliamente la protección anti-impacto que proporcionan otros materiales utilizados habitualmente, algunos de los cuales, incluso, aumentan la fuerza del impacto sobre la mano.



49403

49404

49503

49504




EN 388



1 1 2 1



cumple norma
EN ISO 10819



USOS


- Martillo neumático, martillo desbarbador, martillos de gran potencia.
- Amoladora manual.
- Sierra de cadena.
- Muelas portátiles, muelas sobre pedestal.
- Agitador vibrante.
- Taladros de asfalto.
- Llaves y pistones de impacto.

rasgos

- Guante de piel cuero flor de vacuno que proporciona una excelente duración y resistencia a la abrasión.
- El manguito largo proporciona protección adicional contra chispas y proyecciones, permitiendo una rápida extracción e introducción del guante.
- El acolchado de foam en los nudillos proporciona protección adicional contra golpes y arañazos.
- Conforme a la norma ISO 10819, que hace referencia a los guantes antivibratorios.
- Protección con Gelfôm® en la palma y dedos.



código	modelo	talla
49403	Mano izquierda	L/9
49404	Mano izquierda	XL/10
49503	Mano derecha	L/9
49504	Mano derecha	XL/10



ESTILO CONDUCTOR CON MUÑEQUERA

49003W

49004W

49103W

49104W



EN 388



1 1 1 1



cumple norma
EN ISO 10819



USOS


- Martillo neumático, martillo desbarbador, martillos de gran potencia.
- Amoladora manual.
- Sierra de cadena.
- Muelas portátiles, muelas sobre pedestal.
- Agitador vibrante.
- Taladros de asfalto.
- Llaves y pistones de impacto.

rasgos

- Soporte elástico en la muñeca que ayuda a mantenerla en una posición neutral.
- Conforme a la norma ISO 10819, que hace referencia a los guantes antivibratorios.
- Conforme a la norma americana ANSI, que es la norma de referencia en Estados Unidos.
- Exterior en piel flor de cerdo para una excelente ergonomía.



código	modelo	talla
49003W	Mano izquierda	L/9
49004W	Mano izquierda	XL/10
49103W	Mano derecha	L/9
49104W	Mano derecha	XL/10



49003

49004

49103

49104



EN 388



1 1 1 1




cumple norma
EN ISO 10819



USOS


- Martillo neumático, martillo desbarbador, martillos de gran potencia.
- Amoladora manual.
- Sierra de cadena.
- Muelas portátiles, muelas sobre pedestal.
- Agitador vibrante.
- Taladros de asfalto.
- Llaves y pistones de impacto.



rasgos

- Guante de piel cuero flor de cerdo que proporciona una excelente resistencia a la abrasión y flexibilidad.
- Conforme a la norma ISO 10819, que hace referencia a los guantes antivibratorios.
- Conforme a la norma americana ANSI, que es la norma de referencia en Estados Unidos.
- El guante incluye un refuerzo interno en palma y dedos de Gelfôm®.

código	modelo	talla
49003	Mano izquierda	L/9
49004	Mano izquierda	XL/10
49103	Mano derecha	L/9
49104	Mano derecha	XL/10



MITONES ANTIVIBRATORIOS



49231 49233 49331 49333

- Ideal cuando se requiere protección contra la vibración temporalmente y para ser usados debajo de otros guantes proporcionando una protección anti-vibratoria efectiva.
- El diseño de mitón permite una buena movilidad incluso debajo de otros guantes.
- El dorso de Spandex® es fresco y ayuda al forro a ajustarse perfectamente, manteniendo las manos frescas y transpirando.
- Acolchado de Gelfom® moldeado en la palma y base regular.

código	modelo	talla	código	modelo	talla
49231	Mano izquierda	XS - M	49331	Mano derecha	XS/6 - M/8
49233	Mano izquierda	L - XXL	49333	Mano derecha	L/9 - XXL/11

49431 49433 49531 49533



- El cuero ligero en la palma permite su empleo como un guante para usos ligeros o como forro interior en combinación con otros guantes.
- Diseño de mitón que permite una completa movilidad de todos los dedos.
- Spandex® en la zona dorsal para un mejor ajuste y confort.


código	modelo	talla	código	modelo	talla
49431	Mano izquierda	XS - M	49531	Mano derecha	XS/6 - M/8
49433	Mano izquierda	L - XXL	49533	Mano derecha	L/9 - XXL/11


49449 49450



- Refuerzo en la palma de piel de cerdo.
- Spandex® en zona dorsal para un mejor ajuste y confort.
- Acolchado de Gelfom® moldeado en palma, nudillos y dedo pulgar.

código	modelo	talla	código	modelo	talla
49449	Mano izquierda	XS - M	49450	Mano derecha	XS/6 - M/8





271 VR

Guante de cuero sintético en palma y Spandex en dorso, con protección Gelfom® anti-vibración en palma y dedos.



cumple norma EN ISO 10819



USOS

- Martillo neumático, martillo desbarbador, martillos de gran potencia.
- Amoladora manual.
- Sierra de cadena.
- Muelas portátiles, muelas sobre pedestal.
- Agitador vibrante.
- Taladros de asfalto.
- Llaves y pistones de impacto.




embalaje exclusivo para el punto de venta



Colección RETAIL

rasgos

- Spandex® flexible, cómodo y transpirable.
- Protección Gelfom® en palma y dedos.
- Conforme a la norma EN ISO 10819, que hace referencia a los guantes antivibratorios.
- Puño de neopreno con cierre elástico de velcro.
- Acolchado en nudillos para una mejor protección.
- Disponible en bolsa individual para exposición en punto de venta.



código	acabado	color	largo	talla	embalaje
271 VR	Cuero sintético/Spandex® Interior forro Gelfom™	Negro	8 - 26,5 cm	M/8 - mano derecha o M/8 - mano izquierda	1 unidad/bolsa 50 unidades/caja
			9 - 27,5 cm	L/9 - mano derecha o L/9 - mano izquierda	
			10 - 28,5 cm	XL/10 - mano derecha o XL/10 - mano izquierda	