

GUANTES MALLA METÁLICA

OGCM.130*0

OGCM.130*2



Cat. II



USOS

- Mataderos, industrias cárnicas, excorsadores, despieces.

rasgos

- **OGCM.130*0:** Guante de 5 dedos de malla metálica, realizado en acero inoxidable, varias tallas, reversible.
- **OGCM.130*2:** Guante de 5 dedos de malla metálica, realizado en acero inoxidable, varias tallas, reversible, con manguito adicional de 15 cm. para mayor protección del antebrazo.



OGCM.130*0



OGCM.130*2

OGCM.130.00	OGCM.130.10	OGCM.130.20	OGCM.130.30	OGCM.130.40	OGCM.130.50
OGCM.130.02	OGCM.130.12	OGCM.130.22	OGCM.130.32	OGCM.130.42	OGCM.130.52
5 - 5,5	6 - 6,5	7 - 7,5	8 - 8,5	9 - 9,5	10

Embalaje unitario



FGCM

Cinta de PVC desechable para acoplar a todos los modelos de malla metálica.

Se suministra en bolsas de 100 piezas.



ANTES



DESPUÉS

GUANTES MALLA METÁLICA

OGWO.130*0

OGWO.130*2

CE
Cat. II



USOS

- Guante especial para utilizar con tijeras eléctricas y cuchillos.
- Mataderos, industrias cárnicas, excorsadores, despieces.

rasgos

- **OGWO.130*0:** Guante de malla metálica de acero inoxidable, ambidextro con nuevo sistema patentado de ajuste que permite un perfecto confort alrededor de la muñeca.
- **OGWO.130*2:** Guante de malla metálica de acero inoxidable, ambidextro con nuevo sistema patentado de ajuste que permite un perfecto confort alrededor de la muñeca, con manguito adicional de 15 cm. para mayor protección del antebrazo.



OGWO.130*0



OGWO.130*2


OGWO.130.00	OGWO.130.10	OGWO.130.20	OGWO.130.30	OGWO.130.40	OGWO.130.50
OGWO.130.02	OGWO.130.12	OGWO.130.22	OGWO.130.32	OGWO.130.42	OGWO.130.52
5 - 5,5	6 - 6,5	7 - 7,5	8 - 8,5	9 - 9,5	10

Embalaje unitario



FGCM

Cinta de PVC desechable para acoplar a todos los modelos de malla metálica.
Se suministra en bolsas de 100 piezas.



BRAVO



rasgos

- Mandil de nitrilo sobre soporte de poliéster, suave y resistente a grasas, aceites.



referencia	color	medidas	espesor	peso	montaje
OTB.050.11	Blanco	90 x 115 cm	500 μ \pm 50	610 grs	estándar
OTB.050.21					arnés
OTB.050.31					automático
OTB.050.15	Azul	90 x 115 cm	450 μ \pm 50	610 grs	estándar
OTB.050.25					arnés
OTB.050.35					automático
OTB.050.16	Verde	90 x 115 cm	450 μ \pm 50	610 grs	estándar
OTB.050.26					arnés
OTB.050.36					automático



montaje estándar

montaje arnés

montaje automático

CE
Cat. II
EN 467



Carnes rojas	Conservas Queserías	Pescados Piscifactorías Ostricultura	Hospitales	Industria mecánica	Industria química
****	****	****	****	****	****

Cuanto más estrellas hay, más se adapta el mandil para su uso.

MANDIL DE POLIURETANO



CHARLIE

rasgos

- Mandil de poliuretano, muy suave y resistente a grasas y aceites.
- Fácil de limpiar, permanece invariable desde -40°C hasta + 215°C.
- Fabricado con un nuevo tipo de goma sin soporte.



referencia	color	medida	espesor	peso	montaje
OTC.030.11					estándar
OTC.030.21	Blanco	90 x 115 cm	300 μ ±30	370 grs	arnés
OTC.030.31					automático



montaje estándar

montaje arnés

montaje automático



Cat. II
EN 467

Carnes rojas	Conservas Queserías	Pescados Piscifactorías Ostricultura	Hospitales	Industria mecánica	Industria química
****	****	****	****	****	****

Cuanto más estrellas hay, más se adapta el mandil para su uso.

MANDIL DE POLIURETANO



DELTA

rasgos

- Mandil de poliuretano, muy suave y resistente a grasas y aceites.



referencia	color	medida	espesor	peso	montaje
OTD.030.11					estándar
OTD.030.21	Blanco	90 x 115 cm	300 μ ±30	360 grs	arnés
OTD.030.31					automático
OTD.030.15					estándar
OTD.030.25	Azul	90 x 115 cm	300 μ ±30	360 grs	arnés
OTD.030.35					automático



montaje estándar

montaje arnés

montaje automático



Cat. II
EN 467

Carnes rojas	Conservas Queserías	Pescados Piscifactorías Ostricultura	Hospitales	Industria mecánica	Industria química
***	***	****	****	*	****

Cuanto más estrellas hay, más se adapta el mandil para su uso.

MANDIL MALLA METÁLICA MAILLINOX



MAILLINOX 60

MAILLINOX 75



rasgos

- Mandil de acero inoxidable, reversible para una protección perfecta.
- La malla de los mandiles Maillinox aporta una gran comodidad gracias a su flexibilidad y fácil movimiento.
- La malla está perfectamente soldada y sometida a rigurosos controles de fiabilidad y durabilidad.
- Todos los mandiles incluyen un arnés VITOFIX.

referencia	medida	peso	embalaje
MAILLINOX 60	56 X 60	1.130 grs	Unitario
MAILLINOX 75	56 X 75	1.370 grs	Unitario



MANDIL MALLA METÁLICA FLEXINOX



FLEXINOX 70

FLEXINOX 80



rasgos

- Mandil de acero inoxidable y reversible que gracias a su exclusivo sistema de ensamblaje nos proporciona una máxima protección.
- 100% inoxidable resistencia garantizada con productos de lavado y desinfección.
- Las dimensiones y la forma de las placas aportan una gran flexibilidad y adaptabilidad.

referencia	medida	peso	embalaje
FLEXINOX 70	55 X 70	1.300 grs	Unitario
FLEXINOX 80	55 X 80	1.700 grs	Unitario

